

ERE A 20G

Deichsel-Gabelhubwagen



ERE A 20G

80416573



ERE A 20G

80416573

- Hersteller: Jungheinrich GmbH.
- Art des Flurförderzeuges: Deichsel - Gabelhubwagen
- Baujahr: 1996
- Bedienung: Fahrerstand

ERE A 20G
80416573

Prüfungsnummer

Bezeichnung oder Nr. im Betrieb

Beschreibung

Eigentümer: VAILLANT GES.M.B.H.
Anschrift: 1231 WIEN, FORCHHEIMERGASSE 7
Standort: W.O.
Art des Flurförderzeuges: DEICHSEL - GABELHUBWAGEN
Hersteller/Lieferer: JUNGSHEINRICH GmbH
Bauart/Type: ERE-A 20G - 20-115-56/L
Herst.-Nr.: 97352-01 Baujahr: 1996
Serien Nr.: 80416573

Höhe	zul. Belastung in kg/Lastarm in mm		
bis <u>2000</u> mm	<u>2000/1600</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
bis mm	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
bis mm	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>

Eigenmasse: 560 kg
Antriebsart: Elektro — ~~Diesel~~ — ~~Treibgas~~ — ~~Benzin~~ —
Abgasreinigung:
maximaler Betriebsdruck der Hydraulik: bar
Bedienung: Mitgänger-~~Bedienung~~ — Fahrerstand — ~~Fahrersitz~~ — ~~fahrerlos~~ —
Sonstige Beschreibung des Flurförderzeuges:
In Benützung genommen am: 19.05.96

Lastaufnahmemittel:
Gabelzinken: Länge X Breite X Dicke: 1150 X 185 X 56 in mm
Ausgangsmaß für Gabelprüfung: in mm
Anbaugerät:
Arbeitsdruck für Anbaugerät: bar
Tragfähigkeit mit Anbaugerät:

Höhe	zul. Belastung in kg/Lastarm in mm		
bis mm	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
bis mm	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>
bis mm	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>/</u>

Batterie:
Bauart: Bleibatterie — Nickelisenbatterie
Nennspannung: 24 V
Kapazität: 210 Ah
Mind. Masse: 285 kg
Reifen:
Luft/Superelastic (SE)/voll: vorne 3 hinten 4
Dimension: vorne 230x77/140x54 hinten 85x75
Fahrschutzdach: nicht vorhanden — vorhanden
Lastschutzgitter: nicht vorhanden — vorhanden
Tragmittel:

Anzahl	Art	Abmessungen	Stränge	Ausgangsmaß in mm/ Gliederanzahl
				<u>/</u>
				<u>/</u>

Sonderausrüstung:
.....
.....
Nichtzutreffendes streichen

ERE A 20G

80416573

