

47. Gegebenenfalls Steuerleistung oder

Belgien		Litauen	
Frankreich		Malta	
Oesterreich		Polen	
Danemark		Slowakei	
Irland		Tschechische Republik	
Portugal		Estland	
Deutschland	:0462	Zypern	
Italien		Lettland	
Finnland		Ungarn	
Griechenland		Slowenien	
Luxemburg		Bulgarien	
Schweden		Rumaenien	
Spanien	:11.64		
Niederlande			

50. Vereinigtes Koernteigreich

50. Bemerkungen (*)

50.1 Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz

Abstandsradar

51. Ausnahmen

:8: (*) 1662 mm
32: (*) 185/70 R14 (88)T, 5 J 14 a 6 J 14 - 43


:Nein

Eigentumsvorbehalt am:

06. Juni 2012

aufgehoben

RCI Banque SA
Niederlassung Oesterreich
A-1101 Wien, Lager Berg-Strasse 64
Tel. +43 (0) 1680 30-0 Fax +43 (0) 1680 30-180



EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner

Viorel SALAN

bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke

: DACIA

0.2. Typ

: SD

Variante

: KSD0F

Ausfuhrung

: KSD0F5

0.2.1. Handelsname(n)

: LOGAN

0.4. Fahrzeugklasse

: M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs

: AUTOMOBILE DACIA SA

Str Uzinei, Nr 1

Mioveni - 115400

ARGES - ROMANIA

0.6. Anbringungsstelle des Fabrik Schildes

: An der rechten B-Saeule angebracht

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer

: UU1KSD0F538537588

Anbringungsstelle der Fahrzeug

Identifizierungsnummer auf dem Fahrgestell

EG-Typgenehmigungsnummer

: e2*2001/116*0314*13

Datum

: 14/05/2007

Das Fahrzeug kann zur fortwährenden

Teilnahme am Verkehr in

Mitgliedstaaten mit

und in denen

fuhr das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet

werden, ohne weitere EG-Typgenehmigung zugelassen

werden.

Mioveni

V. SALAN

31/10/2007

Leiter der Abteilung Homologation

35. Kurzbeschreibung der Bremsanlage
Betriebsbremsanlage
Hilfsbremsanlage
Feststellbremsanlage
- :Hydraulisch 2 Kreis
:Unabhängig von der Betriebsbremsanlage
:Mechanisch, auf Achse 2 wirkend
- Mit oder ohne automatischem Blockierverhinderer der Kategorie 1
:AC
:grau
:4 Klappieren seitlich und 2 Klappieren hinten
:7- 2 vorn, 3 Mitte und 2 hinten
:...
37. Art des Aufbaus
38. Farbe des Fahrzeuges
41. Anzahl und Anordnung der Türen
42.1 Anzahl und Lage der Sitze
43.1 EG-Typgenehmigungszeichen der Anhaengevorrichtung, sofern vorhanden
44. Hoechstgeschwindigkeit
45. Geraeuschepegel
Standgeraesch
bei der Motordrehzahl
Fahrgeraesch
46.1 Abgasverhalten (Benzin/Diesel)
CO
HC
NOx
HC + NOx
Rauch
Partikel
Abgasverhalten (LPG)
CO
NOx
HC
HC + NOx
Rauch
46.2 CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch
CO2 innerorts
CO2 ausserorts
CO2 kombiniert
Kraftstoffverbrauch innerorts
Kraftstoffverbrauch ausserorts
Kraftstoffverbrauch kombiniert
CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch (LPG)
CO2 innerorts
CO2 ausserorts
CO2 kombiniert
Kraftstoffverbrauch innerorts
Kraftstoffverbrauch ausserorts
Kraftstoffverbrauch kombiniert
- :167 km/h
:70/157*1999/101/EG
:85 dB(A)
:4125 tr/min
:73.4 dB(A)/E
:70/220*2003/768/EG
:0.848 g/km
:0.068 g/km
:0.034 g/km
:---
:---
:---
:---
:---
:---
:---
:80/1268*2004/3/EG
:251 g/km
:153 g/km
:189 g/km
:10.6 l/100 km
:6.5 l/100 km
:8.0 l/100 km
:
:
:
:
:
:

1. Anzahl der Achsen
und Rader
2. Antriebsachsen
3. Radstand
5. Spurweite(n)
6.1 Laenge
7.1 Breite
8. Hoeh
11. Hinterer Ueberhang
12.1 Masse des fahrbereiten Fahrzeugs mit Aufbau
14.1 Technisch zulaessige Gesamtmasse
14.2 Verteilung dieser Masse auf die Achsen
14.3 Technisch zulaessige maximale Achslast
16. Hoechstzulaessige Belastung des Dachs
17. Zulaessige Anhaengelast
gebremst
ungebremst
18. Zulaessige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination
19.1 Groesste vertikale Stuetzlast
20. Hersteller der Antriebsmaschine
21. Baumusterbezeichnung des Herstellers
22. Arbeitsverfahren
22.1 Direkteinspritzung
23. Anzahl und Anordnung der Zylinder
24. Hubvolumen
25. Kraftstoff
26. Nennleistung benzin/diesel
bei
Nennleistung LPG
27. Kupplung (Typ)
28. Getriebe (Typ)
29. Uebersetzungsverhaeltnisse
30. Antriebsuebersetzung
32. Bereifung und Raeder
Achse 1
Achse 2
34. Lenkung, Art der Unterstuetzung
Hilfskraftunterstuetzung
- :2
:4
:1
:2900 mm
:1480
:1470 mm
:4450 mm
:1740 mm
:1636 mm (*)
:768 mm
:1270 kg
:1810 kg
:834 kg
:976 kg
:930 kg
:1080 kg
:80 kg
:1300 kg
:635 kg
:2650 kg
:75 kg
:Renault
:K7M F 7
:Fremdzuendung 4 Takt
:Nein
:4 in Reihe
:1598 cm3
:Benzin
:64 kW
:5500 tr/min
:
:Mechanisch
:Handgeschaltet
:0.2683
:0.4884
:0.7568
:1.0294
:1.2580
:---
:0.2222
:185/65 R15 (88)T, 5.5 J 15 a 6.5 J 15 - 50 (*)
:185/65 R15 (88)T, 5.5 J 15 a 6.5 J 15 - 50 (*)
:Zahnstangenlenkung mit oder ohne Hilfskraftunterstuetzung

A1 Zulassungsstelle	1080504 Helvetia GS Oberpullendorf 2		
A Kennzeichen	OP-365CV		
I Zugelassen	am: 10.11.2021	H	gültig bis:
C1.1 Firmenname	Grund Transport & Erdbau KG		
A3 Firmenbuchnummer	508385 a		
C1.3 Anschrift	Esterhazygasse 6 7301 Deutschkreutz		
C4 Antragsteller ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis		
A4 Verwendungsbestimmung	01		
E FIN	UU1KSD0F538537588		
B Erstmalige Zulassung	am: 12.11.2007	A6 Genehmigungsdatum	14.05.2007
A5 Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebserlaubnis		
K Genehmigungsnummer	e2*2001/116*0314*43		
A7 Nationaler Code	147411		

J Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen		
D1 Marke	DACIA		
D3 Handelsbezeichnung	LOGAN		
D2 Type/Variante/Version	SD/KSD0F/KSD0F5		
A8 Aufbau	Kombilimousine		
R Farbe	Grau	A16 Beg.Plakette	weiß
G Eigengewicht	1195 kg	S1/S2 Sitz-/Stehplätze	7/-
F1 Techn. zul. Gesamtmasse	1810 kg	N höchste	1 930 kg
F2 Gesamtgewicht	1810 kg	zulässige	2 1080 kg
A10 Nutzlaster		Achslasten	3
A12 Stütz-/Sattelast	75/- kg		4
O1 Anhängelast gebr.	1300 kg	O2 ungebremst	635 kg
P5 Motortype	K7M F 7		
P3 Antriebsart	Benzin		
T Höchstgeschw.	167 km/h	P1 Hubraum	1598 ccm

P2 Leistung	64 kW	P4 bei Drehzahl	5500 min-1
Q Leistung/Gewicht		A26 Leistung Elektromotor	
U1 Standgeräusch	85 dBA	U2 bei Drehzahl	4125 min-1
V9 Abgasklasse/-verhalten nach	-/2003/76B/EG		
V8 Kraftstoffverbrauch NEFZ	8 l/100 km	V7 CO ₂ nach NEFZ	189 g/km
A25 KS-Verbrauch WLTP/WMTC		A24 CO ₂ nach WLTP/WMTC	
V6 Korrr. Absorptionskoeffizient			
A23 Vermerke			
A13 Räder, Bereifung / A17 Auflagen / A18 Behördliche Eintragungen / A19 Anmerkungen / A20 Anlage	185/65 R15 (88)T, 5.5 J 15 a 6.5 J 15 - 50 (* 185/70 R14 (88)T, 5 J 14 a 6 J 14 - 43 (*))		