

VISKAN-SPA

DIE NORDISCHE
WOHLFÜHLOASE BEI
IHNEN ZUHAUSE!



viskan spa
MADE IN SWEDEN

VÄLKOMMEN!

Fördjupa dig - i en värld full av välbefinnande och avkoppling!

För schvedtische Gøgebenheiten.

In Schweden herrschen zwischen Winter und Sommer Temperaturschwankungen von bis zu 50°C. Aber nicht nur die Kälte stellt die größte Herausforderung an unsere Produkte, sondern auch die Wärme. Nur schwedische Klima mit wechselnder Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit. Und das bedeutet, dass sich unsere Spabäder wesentlich gegenüber denen der Konkurrenz unterscheiden.

Wenn die Kaufentscheidung leicht fällt.

Die massive Schalenbauweise, die maximale Sturdie, das betriebssichere Kontrollsystem, die spezielle Wasserdurchführung ACS, das ausgeklügelte Dämmkonzept inklusive der Thermoschleierung für absolute Energieeffizienz und das alles aus europäischer Produktion mit nachhaltigem Qualitätsanspruch sind der Garant für viele zufriedene VISKAN-Spa-bad-Besitzer. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorzügen unserer Produktpalette. Vielleicht gehören auch Sie schon bald zu unserer stolzen VISKAN-Spabad-Familie!

Das Gute liegt so nah!

Wir sind Ihr persönlicher Ansprechpartner für Alles rund um's Spabad: Know-How, Service, Support, Ersatzteile und ein großes Angebot an Zubehör lassen keine Wünsche offen. Mit anderen Worten: Wir garantieren Ihnen eine einfache und sichere Spabad-Wohlfühlreise. Finden Sie das Spabad, welches Ihren Ansprüchen gerecht wird. Der vorliegende Katalog unterstützt Sie dabei.

WILLKOMMEN!

Tauchen Sie ein - in eine Welt voller Wohlbefinden und Entspannung!

Wir bauen und designen Spabäder in Skene, einer kleinen Stadt in Västernorrland für die schwedischen Kunden. Seit 2010 sind wir der führende Hersteller von Spabädern. Die Firma VISKAN Spabäder wurde im Jahre 2010 gegründet und zählt mittlerweile zu den größten Produzenten von Wellnessspabädern Europas. Tagtäglich freuen wir uns, dass so viele Menschen in so kurzer Zeit die Vorteile unserer Produkte entdecken haben und zu schätzen wissen.

Nachhaltige, schwedische Qualität für den österreichischen Markt.

Schon beim ersten Besuch im Werk Skene in Schweden war ich von dem kompromisslosen Qualitätsbewusstsein von Viskan Spa schwer beeindruckt. Somit war klar mit Viskan Spa einen kompetenten Partner zu haben und den österreichischen Markt zu erschließen.

Endlich haben Frau und Herr Österreicher die Möglichkeit nach ihrem Anforderungsprofil aus der Produktpalette von Viskan Spa zu wählen und sich den Spabad-Genuss nach Hause zu holen!



Johan Eriksson

Charlotte Lindblad


Sigfried Singer

Gründer und Eigentümer von Viskan Spa

Generalpartner



VISKAN SPA SVERIGE AB
Orbyvägen 29, 571 63 Skene, Sweden
Tel.: +46 320-20 55 90
info@viskanspa.se, www.viskanspa.se



4 VISKAN SPA


MADE IN SWEDEN

Tradition trifft Handwerk mit Know-How


Jedes Modell unserer Spaboder, dass die Manufaktur in Sjöne verfertigt, ist das Resultat langjähriger Entwicklung und Konzeption. Unser Slogan "Made in Sweden" steht für Nachhaltigkeit und absolutes Qualitätsbewusstsein und motiviert unsere Mitarbeiter jeden Tag auf's Neue.

Wir sind stolz darauf zu wissen, was wir unseren Kunden anbieten und verkaufen. Der Bau eines Spabods, von der Fertigung der Wanne bis zur Endmontage, wobei jeder Teil von Bedeutung ist, wird in Zellen computergesteuerter Produktionsstraßen für uns noch immer als Handwerk gesehen und gelebt. Das ist auch gut so!

„Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied“ ist nicht nur eine uralte Weisheit, sondern für uns der Ausdruck, welcher die unter einem Dach stattfindende Fertigung unserer Produkte vielleicht am besten beschreibt.




Für einen guten Wasserfluss ist das richtige Schlauchkonzept unabdingbar. Unsere Schlauche verfügen über eine antibakterielle Innenbeschichtung, die das Verschleimen durch Bakterien und Viren keine Chance.



5 VISKAN SPA

- ① WANNE
- ② KOMFORT
- ③ SYSTEM
- ④ ABDECKUNG
- ⑤ WÄRMEDÄMMUNG
- ⑥ WASSERAUFBEREITUNG
- ⑦ QUALITÄTSKOMPONENTEN
- ⑧ STEUERUNG



EIN SPA-BAD ENTSTEHT...nach europäischer Ergonomie und europäischen Qualitäts- und Umweltstandards.

④ DIE ABDECKUNGMarktführerisches Konzept

Auch bei der Abdeckung wurde nichts dem Zufall überlassen. Da Wärme bedingungslos weiter nach oben steigt, ist der größte Temperaturverlust über den Deckel gegeben. Dementsprechend ist der Deckel dick aufgebaut und besteht aus hochverbleistem Zellkautschuk, der im Vergleich zu anderen Werkstoffen am Markt auch nach Jahren seine guten Dämmeigenschaften behält. Ein leichtes Gefälle stellt sicher, dass Wasser abfließen kann und somit die Einfeldbildung im Winter verhindert wird.

⑤ WÄRMEDÄMMUNG

Refinierte Bauweise mit bester Betriebsökonomie

VISKAN-Spabäder sind äußerst energieeffizient. Dies wird durch einen mehrschichtigen Aufbau aus Dämm- und Luftschichten erreicht. Zusätzlich kommt die Abwärme der gesamten Technik der Wasseraufbereitung zugute. Durch die in der Außenhülle verbundene Dämmung sind alle Komponenten einfach zugänglich. Eventuelle Fehlfunktionen werden leicht erkannt und behoben. Die Bauweise sichert eine unkomplizierte Wartung, welche die Lebensdauer Ihres Spabads verlängert sowie niedrige Energie- und Betriebskosten garantiert.

⑥ WASSERAUFBEREITUNG

Absolut sauber und kristallklar

Sauberes und klares Wasser ist die Grundvoraussetzung für ungetrübtes Badevergnügen. Damit bei möglichen geringsten Einsatz von chemischen Produkten das Wasser sauber bleibt, entwickelte

① DIE WANNE

Die massivste am Markt

Zweifellos: Das Wichtigste an einem Spabad ist die Wanne. Das Rohmaterial der Wanne, das „Schälmolare“, ist bei VISKAN mehr als doppelt so dick wie handelsüblich und wird aus einem Verbundwerkstoff hergestellt. Acryl und ABS in Kombination zeigen sich für eine maximale Festigkeit bei guter Flexibilität verantwortlich. Mehrere Lagen umweltverträgliches Polyurethan sorgen für Stabilität und reduzieren Geräusche.

② KOMFORT

Maximale Sitztiefe

Ein warmes Bad an der kalten, frischen Luft im Winter ist weitestgehend das beste Bad, das Sie nehmen können. Hierbei ist es wichtig, ergonomisch für eine maximale Sitztiefe zu sorgen, um sich im warmen Wasser entspannen zu können. Viskans Spabäder sind nach den Erkenntnissen von Nord- und Mittelamerika, Details ist ein Spabad von Viskans weitaus geräumiger als andere Produkte am Markt - Einfach mal Probieren!

③ DAS SYSTEM

Sicher und zuverlässig

Bei der Steuerung setzen wir auf den absoluten Weltmarktführer: Die Systeme der Balboa Waargroup wurden speziell für VISKAN mit einem einzigartigen Kontrollsystem entwickelt. Während die Massagruppen im gewünschten Modus laufen, halten die „Thermostatventile“ das Wasser auf Temperatur. Ein absolutes Muss im Winter, bei eisigen Außentemperaturen, damit das Badeerlebnis nicht von harter Dauer ist.

VISKAN das Aqua-Clean-System. Schlische mit selbstreinigender Beschichtung, sog. OTC (Oxidationsprozess durch Ozon- und UV-C-Licht), integrierbare Filter und eine energiesparende, programmierbare Zirkulationspumpe sind hier maßgebend.

⑦ QUALITÄTSKOMPONENTEN

Details machen den Unterschied

Es sind die kleinen Dinge wie Dichtungen und Montageabfolge, die einen großen Unterschied ausmachen können. Die richtigen Materialien für die jeweilige Anforderung sind für die Langlebigkeit Ihres Spabads richtungsweisend. Unsere verbauten Viskan-Dichtungen sind viermal länger als handelsübliche EPDM-Dichtungen. Die Ausparungen für die Massagruppen werden nicht gegossen, sondern sind als C-Profile gefertigt. Dadurch ist die Montage der Massagruppen sehr einfach. Die Wanne ist einstückig und im Laufe der Jahre ist ein Wasserverlust ausgeschlossen. Für die Montage der Massagruppen besitzen wir eine revolutionäre, patentierten Methode. Dichtstoffe und Schraubmuttern sind hier nicht erforderlich, dadurch wird eine Materialermüdung vermieden.

⑧ STEUERUNG...

Smart und zuverlässig

Alle Modelle verfügen über eine separat programmier- und steuerbare Zirkulationspumpe. Die Massagruppen laufen nur bei Bedarf. Eine geringe Geräuschbelastung und niedrige Energiekosten sind ein entscheidender Pluspunkt. Zusätzlich verringert sich der Verschleiß der Massagruppen, da die Betriebsstunden minimiert werden.

SAUBERES WASSER DANK - ACS

AQUA CLEAR SYSTEM - ACS

Damit Sauberkeit kein Zufall ist!

Viskan Spa hat das sogenannte **Aqua Clear System ACS** entwickelt, das Ihr Badewasser sauber und klarer hält. Aktivkohle, Filter, antibakterielle Schläuche und die ACP-Technologie sind die Hauptbestandteile des Systems.

DIE WANNENOBERTÄCHE

verhindert, dass sich Partikel festsetzen.

Die Oberfläche der Wanne ist so beschaffen, dass sich Partikel und Mikroben nicht festsetzen und ausbreiten können. Durch diese schmutzabweisende Oberfläche wird auch die Reinigungszeit beim Wasserwechsel minimiert.

DIE FILTER

fangen sämtliche Verunreinigungen ein.

Qualitativ hochwertige Filter sind ein Garant für gute Wasserqualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Porosität und nicht durch die Menge an Filtermaterial aus. Bei VISKAN-Filtern sitzen die Poren dicht gedankt aneinander und absorbieren somit körnige Partikel. Leistungsfähige Pumpen stellen die erforderliche Filtration sicher.

DIE SCHLÄUCHE

haben eine spezielle antibakterielle Innenwand.

Badebecken setzen sich am häufigsten im Schlauchsystem fest. Dort vermehren sie sich ungünstig und beeinträchtigen schnell die Wasserqualität. Das in Smolond speziell hergestellte Schlauchsystem verhindert durch die antibakterielle Beschichtung das Bakterienwachstum und reduziert sämtliche Schadstoffe im Wasser.

ADVANCED OXIDATION PROCESS (AOP)

garantiert durch Oxidationstechnologie unbeschwerten Badeplatz!

Der AOP ist ein Verfahren, bei dem sämtliche organische und anorganische Stoffe wie Bakterien und Viren mit Hilfe von Oxidation aus dem Wasser rückstandlos abgebaut werden. Das richtige Verhältnis von Ozon- und UVG-Licht ist hier entscheidend.



KONSTRUKTION UND BAUWEISE

Schicht für Schicht Baufortschritt

Die Bauteile bestehen aus einer hochwertigen, stabilen ABS-Platte, worauf eine wärmedämmende Thermoplaste aufgebracht wird. Bei unseren Spabädern kommt der gleiche Dämmstoff wie in den meisten schwedischen Häusern zum Einsatz. Stimm starker, wasserunempfindliches Dämmmaterial. Die Dämmebene wird im äußeren Rahmen verbaut. Die gesamte Gerätewärme der Pumpen- und Filtereinheit kann so der Wassertemperatur zugeführt werden.

GUT FÜR'S BÖRSERL UND DIE UMWELT

Intelligent und nachhaltig!

Wenn es ums Dämmen geht, ist die Abdeckhaube das Wichtigste. VISKAN bietet eine der besten Dämmungen am Markt. Der hier verwendete Zellkernstoff behält viele Jahre seine hervorragende Dämmeigenschaft und verhindert wirksam konstante Wärmeverluste. Das Gesamtkonzept der durchdachten Wärmedämmung von VISKAN, sowie die Nutzung der Gerätewärme reduziert den Energieverbrauch maßgeblich, was logischerweise Geld spart und die Umwelt schont!

Ein Spabad soll das ganze Jahr über in Betrieb sein. Hauptanliegen: wurde auf eine hochwertige sowie unbeschädigte, dämmende Wärmehaltung gelegt und das hat auch einen positiven Nebeneffekt - Schallabsorption. Ein flüsterleiser und energieeffizienter Betrieb ist das Resultat der Pro Silence Isolierung. Die Wärme und der Lärm bleiben im Körper des Spabades, abseits von den Badegeleiten und deren Ambiente.


PRO SILENCE INSULATION

Minimaler Wärmeverlust bei flüsterleisem Betrieb



Die Grafik zeigt die Schallabsorption je höher die Kurve, desto besser ist die Absorption.

— Pro Silence Isolierung Polyesterhaube
Materialstärke 35mm
— Styrod ist bei Konstruktionsprodukten
Materialstärke 45mm



Hz	125	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000	5000
Pro Silence Isolierung Polyesterhaube	0.05	0.07	0.12	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Styrod	0.05	0.07	0.12	0.15	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95



Was gibt es Schöneres als mit Freunden
oder der Familie ein Spabod zu genießen?
Lassen Sie den Alltagstress hinter
sich und die Seele einfach baumeln!

POSITIVE WIRKUNG

Entspannend und gesundheitsfördernd...

DAS WASSER

Eine Grundvoraussetzung für alles Leben.

Vollreicht ist das der Grund, warum wir Menschen uns natürlich zu Wasser hingezogen fühlen. Im Wasser fühlen wir uns schweben, lebendig und völlig zugleich. Ein warmer Spabad ist die perfekte Art und Weise, sich nach einem anstrengenden Tag zu erholen. Steigen Sie hinein, lassen Sie Ihren Körper die Wärme aufnehmen und spüren Sie, wie sich die Muskeln entspannen.

DAS MASSAGEBAD

bietet der Gesundheit viele Vorteile.

Wenn sich der Körper erwärmt, erhöht sich der Blutfluss und die Blutgefäße erweitern sich. Ein niedriger Blutdruck, weniger Stress sowie eine vertieftgehende Linderung möglicher Gelenk- und Muskelschmerzen sind Folgen, die viele Personen beim Baden erfahren.

IHR HERZSTÜCK

der Gartenwirtpool, wird zum sozialen Mittelpunkt.

Zieh mit Familie und Freunden! Wohlfühlfaktor inklusive. Hat ein positives Gesamtgefühl in jedem von uns aus. Nur wenige Dinge im Leben sind schöner, als vertraute Menschen um sich zu haben. Entspannen Sie sich in einer sorgenfreien Atmosphäre, frei von alltäglichen Aufgaben. Und das mit etwas Glück auch noch unter einem traumhaften Himmel, während massierende Wasserimpulse Entspannung festsetzen. Pure „Wohlfühl-Medizin“ für Ihren Geist und Körper!

- Natürliches Mittel gegen Schlaflosigkeit
 - Reduzierung von Verspannungen und Schwellungen
 - Linderung bei Arthritis (jedoch nicht alle Arten von Arthritis)
 - Erleichterung bei Typ-2-Diabetes
- (verringert Blutzuckerspiegel, verbesserter Schlaf)

DÜSENMASSAGE

Ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen...

VISKAN Spabäder sind mit verschiedenen Typen von Massagedüsen ausgestattet, die Massage und Gefühle in unterschiedliche Art und Weise mit Wasser verbinden. Sie können die Intensität der Massage nach Ihren Wünschen und Anforderungen wählen. Von der klaren, tiefgehenden Punktmassage bis zur großflächigen, entspannenden Körtermassage.

Die jetzigen Düsen erlauben es den Massagestahl auf die gewünschten Körperzonen zu richten, während sie installierte für ausreichend Stärke und Rotation sorgen. Alle VISKAN-Massagedüsen sind unabhängig voneinander einstellbar regulierbar. Der Flexibilität sind keine Grenzen gesetzt.



Feste, ausrichtbare Punktmassage
Eine kraftvolle, direkte Massage an einem bestimmten Punkt ermöglicht es Ihnen, die Intensität der Massage zu steuern und sie auf den Bereich zu konzentrieren, den Sie benötigen.



Pulsierende Massage
Eine intensive, pulsierende Massage, die die Intensität der Massage erhöht. Nach einem harten Arbeitstag empfehlenswert!



Knetende Massage
Eine rotierende Massage, die knetend über einen größeren Bereich erfolgt. Die hohe Intensität schafft es, noch so starke Verspannungen angenehm zu lösen.



Nacktenmassage
Bei Müdigkeit und verspannter Nacken- und Schultermuskulatur. Knetimpulse lockern den Nacken- und Schulterbereich und lindern Kopfschmerzen. Stresshormone werden im Körper abgebaut.

FINDEN SIE IHRE WOHLFÜHLOASE

nach Ihrer individueller Vorstellung

DER ERSTE SCHRITT

Wenn Sie den Anschluss gefast haben, sich ein Spahid anschaffen, ist der erste Schritt sich für das passende Modell zu entscheiden, das Ihren Bedürfnissen gerecht wird. Größe, Design, Ausstattung und Massagelfunktionen sind hier zu beachten. Wir unterscheiden unter fester Punktmassage, Necknmassage, pulisierende und knetende Massage. Diese Symbole helfen Ihnen dabei, die Massagarten besser zu erkennen.

- feste Punktmassage (Umfierber)
- pulierende Massage
- knetende Massage
- Necknmassage

DESIGN & FARBEN

Ganz nach Ihrem Geschmack können Sie zwischen fünf verschiedenen Wannenfarben wählen. Auch die Außenverkleidung bzw. Verkleidung kann bei Auftragsstellung bestimmt werden. Bei der S-Serie unterscheiden wir zwischen vertikaler und horizontaler Verkleidung in zwei Farben (Holzmasergrün), während wir bei den Modellen der V-Serie eine glatte Außenverkleidung ebenfalls in zwei Farben im Programm haben.

VERKLEIDUNGEN

vertikal horizontal Aluminium



WANNENFARBEN



S-SERIE

Holzmase-Kunststoff rau grau vertikal



Holzmase-Kunststoff rau schwarz horizontal



V-SERIE

Aluminium glatt Aluminium - weiß



Aluminium rau schwarz

WiFi Modul

Mit unserem WiFi-Modul können Sie Ihr SpaBad kinderleicht über eine App steuern. Wo auch immer Sie sich gerade befinden, steuern Sie bequem über Ihr Mobiltelefon Temperatur, Filterzyklen und vieles mehr.



AROMA & LICHT AUF KNOPFDRUCK

nach Ihrer individuellen Vorliebe

DIE AROMATHERAPIE

Ist unheimlich bei der V-Serie und in der Viscan Badezone verbaut. Füllen Sie den Behälter mit dem ausgewählten Duftaroma. Drücken Sie die Taste und Aroma wird im Wasser gelöst. Willen Sie die gesüßliche Intensität, indem Sie die Taste mehrmals drücken. Die Aromen sind speziell für unsere Spabäder entwickelt worden. Sie schämen nicht und beeinflussen weder den pH-Wert noch werden üble Rückstände hinterlassen.

LICHTTHERAPIE

Was macht ein Badelicht als stimmungsvolles Licht? Alle unsere Bäder verfügen über reichlich Beleuchtung. Große LED-Lampen sorgen für ein heftiges Unterwasserlicht, während die Wasserstands-, Regler- und Kontrollflächenbeleuchtungen ein Lichterlebnis garantieren, das entspannend wirkt. Die Beleuchtung umfasst acht Farben und fünf Programme, die einfach mittels Tastendruck steuerbar sind.




Folgende Duftaromen stehen zur Wahl: Passion Flower, Rose, Eucalyptus, Lavendel und Zitrus.



ROT
regt die Durchblutung an




ORANGE
stimmungsbekundend, wirkt energetisch



GELB
schärft die Sinne, stärkt das Nervensystem




VIOLETT
muskulentspannend, beruhigend




INDIGO
fördert Kreativität und Wahrnehmung



GRÜN
sorgt für innere Balance und hebt das Glücksglück



BLAU
entspannt Geist und Körper



SERIE

VON ÄNGSÖ BIS VINDÖ

Modelle und Ausführungen




Die V-Serie bietet sechs unterschiedliche Modelle. Alle verfügen über Massage-
düsen mit verschiedenen Funktionen und Größen, die das garantieren, das
bestmögliche Massageerlebnis. Sie können zwischen punktuellen, pulsierenden, sowie
bestimmten Massagen wählen. Alle Modelle sind mit einer special programmierten
Zirkulationspumpe sowie mehreren Massagepumpen ausgestattet, von denen
mindestens eine der Pumpen zwei verschiedene Leistungsstufen hat (Dual Speed). Drei
der Modelle enthalten auch unsere Heat-Pump. Diese Pumpe kann die Wassertiefe
beheizen, sowie einen zusätzlichen Modus, in der die Pumpe auch die Föster-

menge variiert. Das verleiht dem Massageerlebnis eine neue Dimension. Alle Bäder
der V-Serie sind mit dem großen Lichtpaket von Vikan Spa, der Aromatherapie und
dem besten Reinigungssystem des Marktes (ACS) ausgestattet. Das Kamerasystem von
Babaco (Wellenmaschine) bietet eine Reihe von Einstell- und Szenenmoderationen. Das
Heizsystem bzw. der Wärmehauser besitzt das hochwertigste, das noch möglich ist. Für die
der V-Serie können auf Kundenwunsch gerne auch verschiedene Extras wie eine
entwässerte Wasserdampfbildung, eine mögliche Fernheizung und einen eingebauten Musikmodul
ausgewählt werden.

LINDÖ



Anzahl: 8x Typen: 8x



18 VIKAN SPA

V-SERIE

Spezifikationen LINDÖ	
Maße	230 x 230 cm
Höhe	95 cm
Gewicht leer/befüllt	460 kg/2.305 kg
Füllmenge	1.845 Liter
Kindersitz/Abkühlungssitz	JA
Licht	JA
Wasserstandsbeleuchtung	JA
Beleuchteter Wasserfall	JA
Pumpe 1	2 PS 1.500 Watt
Pumpe 2	3 PS 2.200 Watt, 2-Stufenpumpe
Pumpe 3	2 PS 1.500 Watt, Floxpumpe
Separate Zirkulationspumpe	JA
UV - C Reinigung	JA
Titan Wärmetauscher	3,8 kW
AC5 Reinigungssystem	JA
Nackenkissen	JA
Nackenkissen/Schultermassage	2x
Beleuchtungen	2x
Massagedüsen	67 Stück
Kartuschenfilter	2 Stück
Elektrischer Anschluss	3N 400V 3x 16A 50 Hz 9.262W
Wannenfarben	
Verkleidungen	



EKERÖ



Anzahl: 6x Typen: 1x 5x



19 VIKAN SPA

BJÖRKÖ



Anzahl: 7x Typen: 7x

Optional bestellbar:
Steuen Sie dieses Spa über eine
WiFi-App auf Ihrem Smartphone!

20 VISKAN SPA

V-SERIE

Spezifikationen BJÖRKÖ	
Masse	210 x 210 cm
Höhe	95 cm
Gewicht leer/befüllt	385 kg / 853 kg
Füllmenge	1.575 Liter
Kindersitz/Abkühlungssitz	JA
Licht	JA
Wasserstandsbeleuchtung	JA
Beleuchteter Wasserfall	JA
Pumpe 1	3 PS 2.200 Watt
Pumpe 2	3 PS 2.200 Watt, 2-Stufenpumpe
Separate Zirkulationspumpe	JA
Titan Wärmetauscher	3,8 kW
ACS Reinigungssystem	JA
Aromatherapie	JA
Nackenkissen	JA
Edelstahldüsen	49 Stück
Massagedüsen	2 Stück
Kartuschenfilter	3N 400V 3x 16A 50 Hz 8.460W
Elektrischer Anschluss	

Wannenfarben



Verkleidungen



Anzahl: 6x Typen: 1x 5x

Optional bestellbar:
Steuen Sie dieses Spa über eine
WiFi-App auf Ihrem Smartphone!

21 VISKAN SPA

ÄNGSO



Anzahl: 5x Typen: 2x3x3



Optional bestellbar:
Steuern Sie dieses Spaabad über eine
Wi-Fi-APP auf Ihrem Smartphone!

22 VISKAN SPA

V-SERIE

Spezifikationen ÄNGSO	
Maße	230 x 230 cm
Höhe	95 cm
Gewicht leer/befüllt	439 kg/2164 kg
Pumpenmenge	1,715 Liter
Leuchteranzahl	JA
Wasserstandsbeleuchtung	JA
Wasserfall	JA
Pumpe 1	3 PS 2.200 Watt, 2-Stufenpumpe
Pumpe 2	3 PS 2.200 Watt, 2-Stufenpumpe
Pumpe 3	2 PS 1.500 Watt, Flexpumpe
Separate Zirkulationspumpe	JA
Titan Wärmetauscher	3,8 kW
ACS Reinigungssystem	JA
Aromatherapie	JA
Edelstahldüsen	JA
Massagiedüsen	44 Stück
Kartuschenfilter	2 Stück
Elektrischer Anschluss	3N 400V 3x16A 50 Hz 9,140W

Wannenfarben



Verkleidungen

Spezifikationen VINDÖ	
Maße	230 x 230 cm
Höhe	95 cm
Gewicht leer/befüllt	439 kg/2164 kg
Pumpenmenge	1,715 Liter
Leuchteranzahl	JA
Wasserstandsbeleuchtung	JA
Wasserfall	JA
Pumpe 1	3 PS 2.200 Watt, 2-Stufenpumpe
Pumpe 2	3 PS 2.200 Watt, 2-Stufenpumpe
Pumpe 3	2 PS 1.500 Watt
Separate Zirkulationspumpe	JA
Titan Wärmetauscher	3,8 kW
ACS Reinigungssystem	JA
Aromatherapie	JA
Edelstahldüsen	JA
Massagiedüsen	53 Stück
Kartuschenfilter	2 Stück
Elektrischer Anschluss	3N 400V 3x16A 50 Hz 9,140W

Wannenfarben



Verkleidungen

VINDÖ




Anzahl: 7x Typen: 1x0 6x0



Optional bestellbar:
Steuern Sie dieses Spaabad über eine
Wi-Fi-APP auf Ihrem Smartphone!

23 VISKAN SPA



S

SERIE

VON DONSÖ BIS TROLLÖ

Modelle und Ausführungen



Bei der S-Serie können Sie zwischen neun verschiedene Modelle, fünf verschiedene Schalenfarben und zwei verschiedene Verdrehungsrichtungen wählen. Sämtlichen Modellen der S-Serie sind mit kleinen Öfen, Öfen mit integrierter Grillfunktion, Programmierern, Musiksystemen, einem Schließsystem und einem optionalen Infrarotbänkelement ausgestattet und den für VIKAN bekannten hohen Qualitäts-

ansprüchen genügt. Die S-Serie überzeugt zudem durch ein Lichtpaket bestehend aus einer gesenkten Leuchte und der warmen, angenehmen Nachbeleuchtung. Das Design der S-Serie steht für unsere Modelle der S-Serie und deren Ausstattung – Ihre Wahlfreizeit für zu Hause!

SANDÖ



Anzahl: 6x Typen: 1x 0 5x 0

Optional bestellbar:
Steuern Sie das Spabod über eine
WiFi-App auf Ihrem Smartphone!

26 VISKAN SPA

S-SERIE

Spezifikationen SANDÖ	
Maße	230 x 230 cm
Wohn	95 cm
Gewicht leer/befüllt	439 kg / 2.010 kg
Füllmenge	1.625 Liter
Kinderstuh/Abkühlungssitz	NEIN
Licht	JA
Wasserstandsbeleuchtung	JA
Pumpe 1	3 PS 2.200 Watt
Pumpe 2	3 PS 2.200 Watt
Separate Zirkulationspumpe	
Wärmetauscher	JA
UV - C Reinigung	3 kW
Neckenklissen	JA
Edestahlklissen	JA
Massagedüsen	52 Stück
Kartuschenfilter	2 Stück
Elektrischer Anschluss	3N 400V 3x 16A 50 Hz 7,5kVA

Wannenfarben

Verkleidungen



Spezifikationen SALTÖ	
Maße	210 x 210 cm
Wohn	95 cm
Gewicht leer/befüllt	385 kg / 2.010 kg
Füllmenge	1.625 Liter
Kinderstuh/Abkühlungssitz	JA
Licht	JA
Wasserstandsbeleuchtung	JA
Pumpe	3 PS 2.200 Watt
Separate Zirkulationspumpe	
Wärmetauscher	JA
UV - C Reinigung	3 kW
Neckenklissen	JA
Edestahlklissen	JA
Massagedüsen	25 Stück
Kartuschenfilter	1 Stück
Elektrischer Anschluss	2N 400V 2x 16A 50 Hz 5,46kW

Wannenfarben

Verkleidungen



SALTÖ



Anzahl: 7x Typen: 7x 0

Optional bestellbar:
Steuern Sie das Spabod über eine
WiFi-App auf Ihrem Smartphone!

27 VISKAN SPA

LÄRKÖ



Anzahl: 6x Typen: 1x0 5x0



Optional bestellbar:
Steuern Sie dieses Spa über eine
Wi-Fi App auf Ihrem Smartphone

28 VISKAN SPA

S-SERIE

Spezifikationen LÄRKÖ

Maße	210 x 210 cm
Höhe	95 cm
Gewicht leer/befüllt	378 kg/1.853 kg
Füllmenge	1.475 Liter
Kindersitz/Abkühlungssitz	JA
Licht	JA
Wasserstandsbeleuchtung	JA
Pumpe	3 PS 2.200 Watt

Separate Zirkulationspumpe	JA
Wärmetauscher	3 kW
UV - C Reinigung	JA
Neckentassen	JA
Edesteinhäutissen	JA
Massagedüsen	26 Stück
Kinderstuhl	1 Stück
Elektrischer Anschluss	2N 400V 2x 16A 50 Hz 5.462W

Wannenfarben

Verkleidungen



Spezifikationen TROLLÖ

Maße	200 x 200 cm
Höhe	95 cm
Gewicht leer/befüllt	345 kg/1.670 kg
Füllmenge	1.325 Liter
Kindersitz/Abkühlungssitz	JA
Licht	JA
Wasserstandsbeleuchtung	JA
Pumpe	3 PS 2.200 Watt

Separate Zirkulationspumpe	JA
Wärmetauscher	3 kW
UV - C Reinigung	JA
Neckentassen	JA
Edesteinhäutissen	JA
Massagedüsen	26 Stück
Kinderstuhl	1 Stück
Elektrischer Anschluss	2N 400V 2x 16A 50 Hz 5.350W

Wannenfarben


Verkleidungen



TROLLÖ



Anzahl: 6x Typen: 1x0 5x0



Optional bestellbar:
Steuern Sie dieses Spa über eine
Wi-Fi App auf Ihrem Smartphone

29 VISKAN SPA

RÖNNÖ



Anzahl: 7x Typen: 7x



Optional bestellbar:
Steuern Sie dieses Spa über eine
Wi-Fi App auf Ihrem Smartphone

30 VISKAN SPA

Spezifikationen RÖNNÖ

Maße	200 x 200 cm
Höhe	95 cm
Gewicht leer/befüllt	345 kg/1.670 kg
Füllmenge	1.325 Liter
Kindersitz/Abkühlungssitz	NEIN
Licht	JA
Wasserstandsbeleuchtung	NEIN
Pumpe	2 PS 1.500 Watt
Separate Zirkulationspumpe	JA
Wärmetauscher	3 kW
UV - C Reinigung	JA
Wärmehaube	JA
Edelstahlfuß	JA
Massagedüsen	16 Stück
Partiellfilter	1 Stück
Elektrischer Anschluss	2N 400V 2x 16A 50 Hz 4.762W

Wannenfarben



Verkleidungen



S-SERIE

Spezifikationen STJÄRNÖ

Maße	210 x 177 cm
Höhe	79 cm
Gewicht leer/befüllt	325 kg/1.303 kg
Füllmenge	978 Liter
Kindersitz/Abkühlungssitz	JA
Licht	JA
Wasserstandsbeleuchtung	JA
Pumpe 1	3 PS 2.200 Watt
Pumpe 2	2 PS 1.500 Watt
Separate Zirkulationspumpe	JA
Wärmetauscher	3 kW
UV - C Reinigung	JA
Wärmehaube	JA
Edelstahlfuß	JA
Massagedüsen	36 Stück
Kartuschenfilter	1 Stück
Elektrischer Anschluss	3N 400V 3x 16A 50 Hz 6.840W

Wannenfarben



Verkleidungen



STJÄRNÖ



Anzahl: 4x Typen: 2x 2x



Optional bestellbar:
Steuern Sie dieses Spa über eine
Wi-Fi App auf Ihrem Smartphone

31 VISKAN SPA

LOVÖ



Anzahl: 4x Typen: 1x0 3x0

Optional bestellbar:
Steuen Sie dieses Spa bad über eine
WiFi-APP auf Ihrem Smartphone!

32 VIKAN SPA

S-SERIE

Spezifikationen LOVÖ

Masse	200 x 177 cm
Höhe	76 cm
Gewicht leer/befüllt	326 kg/1.293 kg
Füllmenge	967 Liter
Kindersitz/Abkühlungssitz	NEIN
Licht	JA
Wasserstandsbeleuchtung	JA
Pumpe 1	3 PS 2.200 Watt, D2 Stufenpumpe
Pumpe 2	2 PS 1.500 Watt
Separate Zirkulationspumpe	JA
Wärmetauscher	3 kW
UV - C Reinigung	JA
Heizung	JA
Heizung	JA
Heizung	36 Stück
Kartuschenfilter	1 Stück
Elektrischer Anschluss	3N 400V 3x 16A 50 Hz 6.840W

Wannenfarben



Verkleidungen

Spezifikationen DONSÖ

Durchmesser	210cm
Höhe	103 cm
Gewicht leer/befüllt	290 kg/1.765 kg
Füllmenge	1.475 Liter
Kindersitz/Abkühlungssitz	JA
Licht	JA
Wasserstandsbeleuchtung	NEIN
Pumpe	2 PS 1.500 Watt
Separate Zirkulationspumpe	JA
Wärmetauscher	3 kW
UV - C Reinigung	JA
Heizung	NEIN
Heizung	JA
Heizung	12 Stück
Kartuschenfilter	1 Stück
Elektrischer Anschluss	2N 400V 2x 16A 50 Hz 4.762W

Wannenfarben



Verkleidungen

DONSÖ



Anzahl: 5x Typen: 5x0

Optional bestellbar:
Steuen Sie dieses Spa bad über eine
WiFi-APP auf Ihrem Smartphone!

VIKAN SPA

BOKÖ



Anzahl: 5x Typen: 2x 3x 6x




Optional bestellbar:
Steuern Sie dieses Spabad über eine
WiFi-App auf Ihrem Smartphone!

34 VISION SPA

Spezifikationen BOKÖ


Masse	230 x 230 cm
Höhe	95 cm
Gewicht leer/befüllt	439 kg / 2.050 kg
Klimakategorie	15/16 L
Kühlschrank/Abkühlungselekt	NEIN
Leicht	JA
Wasserstandsbeleuchtung	JA
Pumpe 1	3 PS 2.200 Watt
Pumpe 2	3 PS 2.200 Watt
Separate Zirkulationspumpe	JA
Wärmetauscher	3 kW
UV - C Reinigung	JA
Neckenkissen	JA
Eckelstahlkissen	JA
Massagedüsen	53 Stück
Kartuschenfilter	2 Stück
Elektrischer Anschluss	3N 400V 3x 16A 50 Hz 7,5kVA

Wannenfarben



VISION SPA 35

SIGNUM



S I G N U M

ELEGANTES DESIGN

Spezifikationen SIGNUM

Höhe	230 x 210 cm
Wärme	95 cm
Gewicht leer/befüllt	445 kg / 2.245 kg
Füllmenge	1.800 Liter
Wasserfall (extrabreit 90 cm)	JA
Licht	JA
Wasserstandsbeleuchtung	JA
Pumpe 1	2 PSI 1.500 Watt
Pumpe 2	2 PSI 1.500 Watt
Separate Zirkulationspumpe	JA
Separate Zirkulationspumpe Wasserfall	JA
Wärmetauscher	3,8 kW
UV-C Reinigung	JA
Edelstahlfass	JA
Wasserschliffen	40 Stück
Kartuschenfilter	2 Stück
Elektrischer Anschluss	3N 400V 3x 16A 50 Hz 7,5 kW

Wärmefarben




weiß

Verkleidungen



beleuchtete Avanti-Platte
glatt

SIGNUM



Anzahl: 5-8x Typen: 5-8x



Optional bestellbar:
SIGNUM SPA-App (kostenlos)
(www.signumspa.com)

WICHTIGE TIPPS VOR DEM KAUF

nach Ihrer individuellen Vorliebe

DER STANDORT

Ihr Bad muss auf einer stabilen Ebene platziert werden. Ob eine Halboberflächung als Untergrund geeignet ist, oder ein Kleb- oder auf dem Boden angelegt werden muss, um der Belastung Stand zu halten sind wichtige Fragen, die vor der Anschaffung geklärt werden sollten. Unsere Mitarbeiter sehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Wird Ihr Bad komplett verbaut, kann die Verklebung erfolgen. Die Technik muss Ihnen und auch unserem Servicepersonal zugänglich sein. Alle Elektroinstallationen müssen von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.

SERVICE UND WARTUNG

Abhängig von der Nutzung und der Wasserqualität sollte das Wasser 3 bis 4 Mal im Jahr gewechselt werden. Die gesamte Technik ist vor der Inbetriebnahme vom Stromnetz zu nehmen. Für eine schnelle und praktische Lösung empfiehlt sich hier die handelsübliche Tauchpumpe. Während der Abpumpphase Düsen und Leitungen mit einem Wasserschlauch gut durchspülen. Filterbrücke und Auslasser regelmäßig reinigen. Bei der Bedienung der Zirkulationspumpe, einen Partikelfilter und die UV-C-Lampe/Generator, sind Chemikalien wie Chlor, Brom oder Aktivkohle für einen reibungslosen Betrieb erforderlich. Für die erste Inbetriebnahme und auch bei einem Komplettwasserwechsel sind die erforderlichen Chemikalien unbedingt vorhanden. Bitte beachten Sie die genaue Anweisung und Anwendung bitte dem Beipackzettel des jeweiligen Produkts.

PFLEGETIPPS

Für ein unbeschwertes Badevergnügen kontrollieren Sie regelmäßig den pH-Wert und Chlorgehalt des Wassers. Einige Bauteile des Bades können durch zu einem niedrigen pH-Wert Schaden nehmen. Verwenden Sie zur Oberflächenreinigung ein mildes, wenig schäumendes Reinigungsmittel. Schmiermittel, die Abstriche enthalten, können irreparable Schäden verursachen. Bei der Reinigung der Klappen sind diese bitte abzunehmen. Sollten Sie Ihr Spabad einige Zeit lang nicht in Betrieb nehmen, entfernen Sie die Klappen, um deren Lebensdauer zu verlängern. Die Außenverklebung wird häufig mit Wasser und einem feuchten Tuch gereinigt. Niemals einen Hochdruckreiniger zum Einsatz bringen! Hier wird das Risiko einer Beschädigung des Bades erhöht. Nach dem Gebrauch des Bades sollte das Wasser abgelassen und im Zirkulationsbetrieb laufen zu lassen. Bei kalten Temperaturen besteht das Risiko, dass Pumpen und Düsen durch Eiswasser einfrieren und massiven Schaden nehmen, während bei warmen Temperaturen die Komponenten der Gefahr von Algen- und Schimmelbildung ausgesetzt sind. Eine laufende Zirkulationspumpe hält das Wasser auf der eingestellten Temperatur und verhindert Algenwachstum. Wird der Whirlpool längere Zeit nicht genutzt, können Sie auch den Schlafmodus (Sleep Mode) aktivieren.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen der Gemeinsamkeiten vorzunehmen. Darstellungen der Produkte und Farben können aus drucktechnischen Gründen von der Realität abweichen. Druck- und Schriftfehler vorbehalten!

GEWÄHRLEISTUNG

Als starker Befürworter eines VISKAN-Spabads, können Sie sich absolut sicher fühlen. Unsere Händler und Vertriebspartner haben fachliche Kompetenz und eine langjährige Erfahrung am Spabadmarkt und bei der Komponentenwahl, damit Ihr Spabad für viele Jahre ein zuverlässiger Begleiter ist.

Sollte Sie Ihr Spabad jedoch trotzdem einmal vor eine unlösbare Aufgabe stellen und Sie brauchen Support, dann bitten wir Sie, kontaktieren Sie unsere Service-Hotline: +43 (0) 664 459 85 86 oder schicken Sie eine E-Mail an: office@pool-guzzi.at. Unser Service-Team kümmert sich so schnell wie möglich um Ihr Anliegen. Bitte haben Sie Geduld und Geduldsmittel bereit.

Gewährleistung

- 10 Jahre Rührmotor/Gebläse
- 5 Jahre Garantie gegen Rostbildung
- 3 Jahre Bauteilgarantie inkl. Arbeit

Von der Garantie ausgenommen sind: Bedienung, Nachbessern, UV-C-Lampe/Generator, Thermodeckel und Filter. Die Garantien gelten ausschließlich für VISKAN-Spabäder im privaten Gebrauch.

