

POS. 4



| | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|--|
| A1 Zulassungsstelle A2 DVR Nr. | | | |
| A Kennzeichen | | | |
| I Zugelassen am: 20.03.2020 | H | gültig bis: | |
| C1.1 Nachname | | | |
| C1.2 Vorname / A3 Geb.datum | | | |
| C1.3 Anschrift | | | |
| C4 Antragsteller ist: | Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis | | |
| A4 Verwendungsbestimmung | 01 | | |
| E FIN | 253440 | | |
| B Erstmalige Zulassung am: 25.10.2005 | A6 Genehmigungsdatum | 25.10.2005 | |
| A5 Genehmigungsgrundlage | Einzelgenehmigung | | |
| K Genehmigungsnummer | VT - 41208/2005 | | |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------|
| A7 Nationaler Code | | | |
| J Klasse / Fahrzeugart | -/Anhängewagen O2 | | |
| D1 Marke | Hofstetter GmbH | | |
| D3 Handelsbezeichnung | | | |
| D2 Type/Variante/Version | -- | | |
| A8 Aufbau | offen | | |
| R Farbe | Silber | A16 Beg.Platte | weiß |
| G Eigengewicht | 560 kg | S1/S2 Sitz-/Stehplätze | |
| F1 Techn. zul. Gesamtmasse | | N höchste 1 | 1500 kg |
| F2 | Höchste(s) zulässige(s) | Gesamtgewicht | 2 |
| A10 | | Nutzlast | 3 |
| A12 | Stütz-/Sattellast | 4 | |
| O1 | Anhängelast gebr. | O2 | ungebremst |
| P5 Motortype | | | |
| P3 Antriebsart | kein Antrieb | | |

| | | |
|--|--------------------|--|
| T Höchstgeschw. | P1 Hubraum | |
| P2 Leistung | P4 bei Drehzahl | |
| Q Leistung/Gewicht | U3 Fahrgeräusch | |
| U1 Standgeräusch | U2 bei Drehzahl | |
| V9 Abgasklasse/-verhalten nach | -/- | |
| V1 CO | V3 NOx | |
| V2 HC | V4 HC+NOx | |
| V6 Korr. Absorptionskoeff. | V5 Partikel | |
| V8 Kraftstoffverbrauch gesam | V7 CO ₂ | |
| A23 Vermerke | | |
| A13 Räder, Bereifung / A17 Auflagen / A18 Behördliche Eintragungen / A19 Anmerkungen / A20 Anlage 195/50 B 10 98N | | |

| | |
|---|---|
| Fahrzeug abgemeldet am 25. Jan. 2024 | |
| | Zulassungsstelle-Nr. 413.0701 der Generali Versicherung AG 4150 Rohrbach, Burg, Am Teich 2 für die Bezirkshauptmannschaft Rohrbach |

Amt der

Tel.: 0732

sterreich
EHR

1. Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| Genehmigungsgrundlage | § 31 KFG 1967 |
| Fabrikmarke | - |
| Type / Handelsname | - / - |
| Fahrzeugart / Fahrzeugklasse | Anhänger / O2 |
| Hersteller | Hofstetter Ges.m.b.H. |
| Anbringungsstelle des Fabriksschildes | - |
| Fahrgestellnummer (Fahrzeugidentifizierungsnummer) | 253440 |
| Anbringungstelle der Fzg-ID-Nr | Deichsel |
| Anzahl der Achsen / der Räder / der angetriebenen Räder | 2 / 4 / - |
| Radstand [mm] | 750 / - |
| Deichselausladung [mm] | 3300 |
| Spurweite vorne/..../hinten [mm] | 1960 / 1960 |
| Länge / Breite / Höhe [mm] | 6450 / 2250 / 600 |
| Abstand b [mm] | - |
| Abstand Königszapfen bis Mitte 1. Achse [mm] | - |
| Höchstgewicht [kg] | - |
| Achshöchstlasten vorne/..../hinten [kg] | 1000 / 1000 |
| Sattelhöchstlast [kg] | - |
| Eigengewicht / Masse des fahrbereiten Fahrzeuges [kg] | 560 / - |
| Höchste zulässige Nutzlast / Sattellast [kg] | 340 - 940 / - |
| Höchst zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 900 - 1500 |
| höchste zul. Achslasten vorne/..../hinten [kg] | 1500 / - |
| Anhängevorrichtung | ALKO AKS 2004, GA: 2000 kg, SL: 100 kg |
| größte Anhängelast gebremst / ungebremst [kg] | - / - |
| größte vertikale Stützlast [kg] / D-Wert [kN] | - / - |
| Bereifung und Räder der 1.Achse | 195/50 B 10 98N |
| Bereifung und Räder der 2.Achse | 195/50 B 10 98N |
| Bereifung und Räder der 3.Achse | - |
| Bereifung und Räder der 4.Achse | - |
| Betriebsbremsanlage | Auflaufbremse mechanisch auf alle Räder |
| Betriebsdruck [bar] | - |
| Feststellbremsanlage | mechanisch (Handhebelbremse) |
| Auflaufeinrichtung | Alko 161 S Ausführung A, GG: 950-1600kg, SL: 100 kg |
| Art des Aufbaues | Anhängewagen, 2 Achsen, offenes Plateau |
| Hersteller des Aufbaues | Hofstetter Ges.m.b.H. |
| Farbe | - |
| Kennzeichenform | einzelig |
| Bauartgeschwindigkeit [km/h] | - |
| Bemerkungen | - |
| Ausnahmen | - |
| Begutachtungsplakette | weiß |
| Datum der Erstzulassung / Staat | - / - |

Lichtbilder des Fahrzeuges :

