

Faxabsender: 01 51450 3565

FG GÜTERBEWAHRWERKUN

01 51450 3565

15-01-13 14:31

S.: 3/3

An die  
 Fachgruppe Wien für das  
 Güterbeförderungsgewerbe  
 Schwarzenbergplatz 14  
 1040 Wien  
 Fax 51 450/3565

A1 Zulassungsstelle	3162310 Allianz Laa an der Thaya		
A Kennzeichen	MI-489CB	gültig bis:	
I Zugelassen am:	28.10.2013	H	
C1.1 Firmenname	Durdevic Transporte e.U.		
A3 Firmenbuchnummer	310095y		
C1.3 Anschrift	Meierhofstraße 9 Kettlasbrunn		
C4 Antragsteller ist:	2192 Mistelbach		
A4 Verwendungsbestimmung	Leasingnehmer, dies ist kein Eigentumsnachweis		
E FIN	WFDFLT34061000749	A6 Genehmigungsdatum	04.10.2010
B Erstmalige Zulassung am:	11.05.2006		
A5 Genehmigungsgrundlage	Einzelgenehmigung		
K Genehmigungsnummer	22120/2010		
A7 Nationaler Code			

J Klasse / Fahrzeugart	O4/Sattelanhänger		
D1 Marke	Fliegl		
D3 Handelsbezeichnung	SDS 380		
D2 Type/Variante/Version	SDS 380		
A8 Aufbau	Wechselaufbau-/Containerträger		
R Farbe	Mehrfarbig	A16 Beg.Plakette	weiß
G Eigengewicht	5400 kg	S1/S2 Sitz-/Stehplätze	
F1 Techn. zul. Gesamtmasse	40000 kg	N höchste zulässige Achslasten	1 9000 kg
F2 Gesamtgewicht	35000 kg		2 9000 kg
A10 Nutzlast	29600 kg		3 9000 kg
A12 Stütz-/Sattellast	11000/- kg	O2 ungebremst	4
O1 Anhängelast gebr.			
P5 Motortype	kein Antrieb		
P3 Antriebsart	P1	Hubraum	
T Höchstgeschw.			

P2 Leistung		P4 bei Drehzahl	
Q Leistung/Gewicht		A26 Leistung Elektromotor	
U1 Standgeräusch		U2 bei Drehzahl	
V9 Abgasklasse/-verhalten nach	-/-	V7 CO <sub>2</sub> (g/km, g/tkm)	
V8 Kraftstoffverbrauch NEFZ		A24 CO <sub>2</sub> nach WLTP/WMTC	
A25 KS-Verbrauch WLTP/WMTC		A27 Fahrzeuguntergruppe	
V6 Korr. Absorptionskoeffizient			
A23 Vermerke			

A13 Räder, Bereifung / A17 Auflagen / A18 Behördliche Eintragungen / A19 Anmerkungen / A20 Anlage  
 Duplikat  
 385/65 R22,5 160K  
 Leasingfahrzeug  
 Der Sattelanhänger darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden, welche mit einer 5-  
 oder 7poligen Steckverbindung gem. ISO 7638 ausgerüstet sind (EBS-  
 Bremssystem). Es dürfen nur Container transportiert werden, die den hinteren

Unterfahrerschutz um max.  
 1. Achse liftbar Nutzlast einschließlich WAB  
 Nutzlast einschließlich WAB Front, Rumpf und Heck einschließlich WAB

**Abgemeldet am**  
**17. JUNI 2025**

Zulassungsstelle-Nr. 316 2310 der  
 Allianz Elementar Vers. AG  
 Marktplatz 17  
 2136 Laa / Thaya  
 für die BH Mistelbach



Raum für Eintragung d  
 (ist hier keine Eintragung)

An **Firma HOCHSTAFFL GesmbH**  
**6250 Kundl, Luna 1**

## Einzelgenehmigungsbescheid

Das Fahrzeug, Marke Fliegl, Type SDS 380, Fahrgestellnummer WFDFLT34061000749 wird unter den, im Anschluss angeführten Auflagen, genehmigt:

Die Genehmigung ist nur gültig, wenn die, weiter hinten angeführten Bedingungen eingehalten werden:

**Rechtsgrundlage:**

§§ 28 und 31 Kraftfahrzeuggesetzes 1967, BGBl. Nr. 267/1967 in der geltenden Fassung.

Die Genehmigung gilt nur, solange folgende Bedingungen eingehalten werden:

-

**Auflagen:**

Der Sattelanhängen darf nur von Zugfahrzeugen gezogen werden, welche mit einer 5- oder 7poligen Steckverbindung gem. ISO 7638 ausgerüstet sind (EBS- Bremssystem).

Es dürfen nur Container transportiert werden, die den hinteren Unterschutz um max. 450 mm überragen.

Bei Überschreiten einer Länge des Sattelkraftfahrzeuges von 16500 mm darf der Sattelanhängen nur im Zusammenhang mit einer entsprechenden Transportbewilligung gem. §101 Abs.5 KFG 1967 verwendet werden, bei Leerfahrten ist dieser in die kürzeste Länge einzuziehen.

**Behördliche Eintragungen:**

1. Achse liftbar  
Nutzlast einschließlich WAB

**Rechtsgrundlage:**

§§ 28 und 31 Kraftfahrzeuggesetzes 1967, BGBl. Nr. 267/1967 in der geltenden Fassung.

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Bescheid kann binnen zwei Wochen nach Zustellung bei diesem Amte schriftlich, telegrafisch, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise Berufung eingebracht werden. Diese hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet zu bezeichnen und einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten. Die Gebühr für den Berufungsantrag beträgt 13,2 Euro.

Innsbruck, am 04.10.2010

Für den Landeshauptmann

Ing. Roman Astl



Der Sachverständige

Ing. Manfred Sauerwein-Merle

Eigentumsvermerk  
Wien, am 15.01.2013  
BAWAG P.S.K. LEASING GmbH & Co.  
MOBILIENLEASING KG.

Eigentumsvermerk gestrichen  
Wien, am 08.09.2015  
BAWAG P.S.K. Leasing GmbH

Genehmigungsgrundlage		österr. nat. Einzelgenehmigung
Erstmalige Zulassung am / in		11.05.2006 / -
Ende Erstzulassung		02.10.2012
0.1	Fabrikmarke	Fliegl
0.2	Type / Variante / Version	SDS 380 / - / -
0.2.1	Handelsname(n)	SDS 380
0.4	Fahrzeugart / Fahrzeugklasse / Ergänzung zur Fahrzeugklasse	Sattelanhänger / O4 / -
0.6	Hersteller Basisfahrzeug Name	Fliegl Fahrzeugbau, Oberpöllnitzer Straße 8, 7819, Triptis, Deutschland
0.5	Name des Herstellers	Fliegl Fahrzeugbau, Oberpöllnitzer Straße 8, 7819, Triptis, Deutschland
0.6	(Typen)Genehmigungsnummer/Datum(Typen) Genehmigung	22120/2010 / 04.10.2010
0.6	Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder	Rahmen rechts
0.6	Fahrzeug Identifizierungsnummer	WFDFLT34061000749
0.6	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Fahrgestell	Rahmen vorne rechts
1	Anzahl der Achsen / Räder	3 / 6
15	Lage der anhebbaren/belastbaren Achse(n)	1
33.2	Achsen mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung: ja/nein	ja
3	Radstand / Radstände [mm]	1410 / 1310 / -
	Länge / Breite / Höhe [mm]	9115 - 14084 / 2550 / 1270
6.4	Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung und dem Fahrzeugheck [mm] [von-bis]	7662 - 12360
G	Eigengewicht [kg]	5400
12.1	Masse des fahrbereiten Fahrzeuges mit Aufbau, höchstens/mindestens	5400
14.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [Maximum/ Minimum]	40000
	höchstes zulässiges Gesamtgewicht [kg]	35000
	höchste zulässige Nutzlast	29600
	höchste zulässige Stützlast/Sattellast von/bis	11000
14.6	Technisch zulässige größte vertikale Stützlast	13000,00
	Höchste zul. Achslast	9000 / 9000 / 9000
14.6	Techn. zul. max. Achslasten	9000 / 9000 / 9000
A13	Bereifung und Räder Zeile 1	385/65 R22,5 160K
35	Bremsanlage (Kurzbeschreibung)	BBA: Druckluftbremse, EBS FBA: Federspeicher auf zwei Achsen
	Art des Aufbaues Österreichischer Nationaler Code	Wechselaufbau-/Containerträger,
R	Farbe des Fahrzeuges	Mehrfärbig
A9	Form der hinteren Kennzeichentafel	einzeilig
A16	Farbe der Begutachtungsplakette, Code	weiß
Anmerkungen:		
Nutzlast einschließlich WAB Front, Rumpf und Heck ausziehbar		
A4	Verwendungsbestimmung 1 aus Genehmigung, Code W18	keine Einschränkung
A4	Verwendungsbestimmung 2 aus Genehmigung, Code W18	keine Einschränkung
0.6	Metrische / angelsächsische Einheiten	metrische Einheiten
0.6	Rechts- oder Linksverkehr	Rechtsverkehr
	Letzte Zulassung am / in	- / Slowakei

Die Genehmigung gilt nur, solange folgende Bedingungen eingehalten werden:

