

A1 Zulassungsstelle	3162310 Allianz Laa an der Thaya		
A Kennzeichen	MI-349DG		
I Zugelassen am:	27.01.2012	H	gültig bis:
C1.1 Firmenname	Durdevic Transporte e.U.		
A3 Firmenbuchnummer	310095y		
C1.3 Anschrift	Meierhofstraße 9 Kettlasbrunn 2192 Mistelbach		
C4 Antragsteller ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis		
A4 Verwendungsbestimmung	20		
E FIN	WKOS0002400062080		
B Erstmalige Zulassung am:	02.05.2011	A6 Genehmigungsdatum	06.04.2011
A5 Genehmigungsgrundlage	Einzelgenehmigung		
K Genehmigungsnummer	14029/2011		
A7 Nationaler Code			

J Klasse / Fahrzeugart	O4/Sattelanhänger		
D1 Marke	Kögel		
D3 Handelsbezeichnung	SWCT 24 P		
D2 Type/Variante/Version	SWCT 24 P		
A8 Aufbau	Wechselaufbau-/Containerträger		
R Farbe	Mehrfarbig	A16 Beg.Plakette	weiß
G Eigengewicht	5750 kg	S1/S2 Sitz-/Stehplätze	
F1 Techn. zul. Gesamtmasse	41000 kg	N höchste 1 zulässige 2 Achslasten 3	9000 kg
F2 Gesamtgewicht	39500 kg		9000 kg
A10 Nutzlast	33750 kg		9000 kg
A12 Stütz-/Sattellast	11000/- kg		
O1 Anhängelast gebr.		O2 ungebremst	
P5 Motortype			
P3 Antriebsart	kein Antrieb		
T Höchstgeschw.		P1 Hubraum	

P2 Leistung		P4 bei Drehzahl	
Q Leistung/Gewicht		A26 Leistung Elektromotor	
U1 Standgeräusch		U2 bei Drehzahl	
V9 Abgasklasse/-verhalten nach	-/-	V7 CQ (g/km, g/tkm)	
V8 Kraftstoffverbrauch NEFZ		A24 CO ₂ nach WLTP/WMTC	
A25 KS-Verbrauch WLTP/WMTC		A27 Fahrzeuguntergruppe	
V6 Korr. Absorptionskoeffizient			
A23 Vermerke			

A13 Räder, Bereifung / A17 Auflagen / A18 Behördliche Eintragungen / A19 Anmerkungen / A20 Anlage
 Duplikat
 385/55 R 22,5 160J 385/65 R 22,5 160J
 Es dürfen nur Container transportiert werden, die den hinteren Unterfahrschutz um max.
 450 mm überragen.
 mit Heckausschub

Abgemeldet am
17. JUNI 2025

Zulassungsstelle-Nr. 316 2310 der
 Allianz Elementar Vers. AG
 Marktplatz 17
 2136 Laa an der Thaya
 für die BH Mistelbach



An Firma HOCHSTAFFL GesmbH
6250 Kundl, Luna 1

Einzelgenehmigungsbescheid

Das Fahrzeug, Marke Kögel, Type SWCT 24 P, Fahrgestellnummer WKOS0002400062080 wird unter den, im Anschluss angeführten Auflagen, genehmigt:

Die Genehmigung ist nur gültig, wenn die, weiter hinten angeführten Bedingungen eingehalten werden:

Rechtsgrundlage:

§§ 28 und 31 Kraftfahrzeuggesetzes 1967, BGBl. Nr. 267/1967 in der geltenden Fassung.

Die Genehmigung gilt nur, solange folgende Bedingungen eingehalten werden:

-

Auflagen:

Es dürfen nur Container transportiert werden, die den hinteren Unterschutz um max. 450 mm überragen.

Behördliche Eintragungen:

-

Rechtsgrundlage:

§§ 28 und 31 Kraftfahrzeuggesetzes 1967, BGBl. Nr. 267/1967 in der geltenden Fassung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann binnen zwei Wochen nach Zustellung bei diesem Amte schriftlich, telegrafisch, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenerübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise Berufung eingebracht werden. Diese hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet zu bezeichnen und einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten. Die Gebühr für den Berufungsantrag beträgt 13,2 Euro.

Innsbruck, am 06.04.2011

Für den Landeshauptmann

Ing. Christof Amoser



Der Sachverständige

Ing. Manfred Sauerwein-Merle

	Genehmigungsgrundlage	österr. nat. Einzelgenehmigung
	Erstmalige Zulassung am / in	Neufahrzeug
	Ende Erstzulassung	04.04.2013
0.1	Fabrikmarke	Kögel
0.2	Type / Variante / Version	SWCT 24 P / - / -
0.2.1	Handelsbezeichnung	SWCT 24 P
0.4	Fahrzeugart / Fahrzeugklasse / Ergänzung zur Fahrzeugklasse	Sattelanhänger / O4 / -
0.6	Hersteller Basisfahrzeug Name	Kögel, Deutschland
0.5	Name des Herstellers	Kögel, Deutschland
0.6	(Typen)Genehmigungsnummer/Datum(Typen) Genehmigung	14029/2011 / 06.04.2011
0.6	Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder	Aufbau rechts
0.6	Fahrzeug Identifizierungsnummer	WKOS0002400062080
0.6	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Fahrgestell	Längsrahmen rechts
1	Anzahl der Achsen / Räder	3 / 6
33.2	Achsen mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung: ja/nein	ja
3	Radstand / Radstände [mm]	1310 / 1410 / -
5	Spurweite	2040 / 2040 / 2040
	Länge / Breite / Höhe [mm]	11350 - 14510 / 2550 / 1300
6.4	Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung und dem Fahrzeugheck [mm] [von-bis]	10050 - 12000
G	Eigengewicht [kg]	5750
12.1	Masse des fahrbereiten Fahrzeuges mit Aufbau, höchstens/mindestens	5750
14.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [Maximum/ Minimum]	41000
	höchstes zulässiges Gesamtgewicht [kg]	39500
	höchste zulässige Nutzlast	33750
	höchste zulässige Stützlast/Sattellast von/bis	11000
14.6	Technisch zulässige größte vertikale Stützlast	14500
	Höchste zul. Achslast	9000 / 9000 / 9000
14.6	Techn. zul. max. Achslasten	9000 / 9000 / 9000
32	Bereifung und Räder	385/55 R 22,5 160J / 385/65 R 22,5 160J / -
A13	Bereifung und Räder Zeile 1	385/55 R 22,5 160J
A13	Bereifung und Räder Zeile 2	385/65 R 22,5 160J
35	Bremsanlage (Kurzbeschreibung)	BBA:Druckluftbremse, EBS FBA:Federspeicher auf zwei Achsen
	Art des Aufbaues Österreichischer Nationaler Code	Wechselaufbau-/Containerträger, / mit Heckausschub
	Aufbaucode nach EU-Recht	DA
R	Farbe des Fahrzeuges	Mehrfarbig
A9	Form der hinteren Kennzeichentafel	einzeilig
A16	Farbe der Begutachtungsplakette, Code	weiß
	Anmerkungen:	
	mit Heckausschub	
A4	Verwendungsbestimmung 1 aus Genehmigung, Code W18	keine Einschränkung
A4	Verwendungsbestimmung 2 aus Genehmigung, Code W18	keine Einschränkung
0.6	Metrische / angelsächsische Einheiten	metrische Einheiten
0.6	Rechts- oder Linksverkehr	Rechtsverkehr

Die Genehmigung gilt nur, solange folgende Bedingungen eingehalten werden:

Auflagen:

Es dürfen nur Container transportiert werden, die den hinteren Unterschutz um max. 450 mm überragen.

