

17
MERCEDES-BENZ

ZENTRALBÜRO FÜR ÖSTERREICH

GES. M. B. H.

WIEN I, KÄRNTNER RING 15

Typenschein



MERCEDES-BENZ

TYP 450 SL

grün

Ein Erzeugnis der

DAIMLER-BENZ A.-G., STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM

Lfd. Nr. 101363

Typenschein

DAIMLER-BENZ A.G.
STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM, DBR

GENERALVERTRETUNG FÜR ÖSTERREICH:
MERCEDES-BENZ
ZENTRALBÜRO FÜR ÖSTERREICH
GESELLSCHAFT M. B. H.
WIEN, KÄRNTNER RING 15

FIRMENMÄSSIGE TYPENBEZEICHNUNG
MERCEDES-BENZ 450 SLC — 107.024

700-96-004 601 A 7007 HUMMEL KG. 7007

Schicht-Nr.		SE	Prod.-Nr.		5 Aufb.-Nr.		6 Fahrgestell-Nr.										Auftrags-Nr.		7 UT	Lack	OT	8 Ausst.	40	41	42	43			
3604		8	6702979		00668		107024 12 0 2971										55711146		876			006	1						
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	wenig gewünscht				Hinweis
		6												6	2		1			6	5				256	940			
1																													
9 Motor-Nr.										11 Getriebe-Nr.										4 Typ									
117985-12-004930										027808										450 SLC									
13 Scheinwerfer										24 Hauptschlüssel										19 Bereifung 5fach									
Bosch										alle Schlösser										Fabrikat									
26 Übernahmetag										25 Nebenschlüssel										Mich.									
										Lenkung, Türen und Tank																			
27 Zulassungsdatum										28 Ölmarke										1 Fahrzeug-Daten									
																				sm									

310-50-029-011 FD
2. Bitte bei Ersatzteilbestellung Fahrgestell-Nr. (Pos. 6) und Motor-Nr. (Pos. 9) angeben.
3. Achtung! Diese Karte nicht im Fahrzeug, sondern in der Brieftasche aufbewahren

DIESER TYPENSCH
UND S

Zur Beac



Wien 29. März 1976

Anschrift des Käufers:

Herr Professor
Dipl.-Ing. Dr. Rupert SCHICKL,

Wien 8
Blindengasse 26

Kraftfahrzeug
~~ANFÄHRER~~
~~FAHRGESTELL~~

Wir bescheinigen hiemit, daß
das ~~FAHRGESTELL~~

das die Fahrgestell-Nr.: 107024 12 012971 und die

Motor-Nr. 117985 12 004930

führt, mit der nachstehend beschriebenen und vom

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie genehmigten Type übereinstimmt.

Eine Abschrift des Genehmigungsbescheides ist angeschlossen.

GENERALVERTRETUNG FÜR ÖSTERREICH
MERCEDES-BENZ
ZENTRALBÜRO FÜR ÖSTERREICH
GESELLSCHAFT B. H.

Ausführung A

Nummer des Verzeichnisses
gem. § 30 Abs. 4 KFG. 1967:

101363

Nichtzutreffendes ist zu streichen

Wortlaut des Bescheides, mit dem die Type genehmigt wurde:

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE

Raum für
Stempelmarken



Typengenehmigungs-Bescheid

FÜR KRAFTFAHRZEUGE ODER ANHÄNGER
ODER VON FAHRGESTELLEN SOLCHER FAHRZEUGE

An die Fa. Mercedes-Benz, Zentralbüro für Österreich Ges.m.b.H.
Bürgerspitalplatz 1, 5020 Salzburg

Zahl 185.083-11/20-73 Prüf.-Nr. F/2820/73

Spruch:

1. Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie genehmigt gemäß §§ 28 und 29 des Kraftfahrzeuggesetzes 1967 unter den im Punkt 2 angeführten Bedingungen die im Punkt 5 beschriebene und in der im Punkt 6 angeführten Zeichnung dargestellte Type. Für die Genehmigung ist nach der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1968, Tarifpost 250, ein Betrag von 1500.- Schilling zu entrichten.

2. Bedingungen: Auflage:

Die an der Hinterseite des Fahrzeuges anzubringende Kennzeichentafel darf nur einseitig

ausgeführt sein.

3. Name, ordentlicher Wohnsitz oder Sitz des Erzeugers des Fahrgestelles und des Aufbaues:

Daimler-Benz A.G.
Stuttgart - Untertürkheim BRD

4. Firmenmäßige
Typenbezeichnung

MERCEDES-BENZ 450 SLC - 107.024

5. Technische Beschreibung des Fahrzeuges siehe Seite 4 und 5.





Technische Beschreibung des Fahrzeuges

Art des Fahrzeuges, des Aufbaues, Anzahl der Sitzplätze, Stehplätze: <i>Personenkraftwagen mit geschlossenem zweitürigen Aufbau, mit oder ohne Stahlschiebedach, 2 2 Sitze vorne, 3 Sitze hinten, insgesamt 5 Sitze einschließlich Lenkersitz.</i>			
Eigengewicht	1650 kg	Nutzlast — kg	
Höchste zulässige Belastung	445 kg		
Höchstes zulässiges Gesamtgewicht	2095 kg		
Höchste zulässige Achsdrücke innerhalb des höchsten zulässigen Gesamtgewichtes	vorne 1010 kg hinten 1085 kg		
a) Fahrgestell-Nr. 107.024-12-000952 c) Motor-Nr. 117.982-12-013215	Kennziffer: Klasse:		
Kraftquelle	Verbrennungskraftmaschine		
Bauart des Motors	Ottomotor mit elektronischer Benzin- einspritzung		
a) Arbeitsweise	Viertakt		
b) Anzahl der Zylinder	8		
c) Hub und Bohrung	85 mm 92 mm		
d) Gesamthubraum	4,520 Liter		
e) Größte Nutzleistung des Motors	225 PS bei 5000 U/min		
Bauart, Größe und Anordnung des Kraftgas- erzeugers oder Kraftgasspeichers und deren höchster zulässiger Betriebsdruck in atü			
Art der Vorrichtung zur Dämpfung des Auspuffgeräusches:	2 Schalldämpfer. Erzeuger Gillet KG. Edenkoben, BRD.		
Erzeuger, Type:	Anordnung und Ausführung lt. Zeichnung.		
Stärkstes Betriebsgeräusch: Messung am Stand	77 dB(A); Messung in Fahrt 79 dB(A)		
Art der Kraftübertragung und des Antriebes (mechanisch, elektrisch, hydraulisch, Hinterradantrieb, Vorderradantrieb, Vierradantrieb):			
<i>Hydraulisch über hydrodynamischen Drehmomentwandler und automatisches Getriebe mit 3 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang, zweiteilige Gelenkwelle, Kegelradantrieb mit Ausgleichsgetriebe mit oder ohne selbsttätig wirkender Differentialsperre auf die Hinterräder.</i>			

Übersetzungen im Getriebe und in der (den) Triebachse(n)	
2,306, 1,46, 1,00	Triebachse: 3,07
Rückwärtsgang:	1,836
Betriebsbremse:	Hydraulisch betätigte Zweikreissscheibenbremse mit Bremskraftverstärker auf alle 4 Räder wirkend.
Hilfsbremse:	Ein Kreis der Betriebsbremse.
Feststellbremse:	Mechanisch betätigte Innenbackenbremse auf die Hinterräder wirkend.
Motorbremse:	
Art und Mindestmaße der Bereifung und Bezeichnung der Felge	vorne 205/70 VR 14 oder 205/70 SR 14 M&SE auf Felge 6 1/2 J x 14 H2-B hinten 205/70 VR 14 oder 205/70 SR 14 M&SE auf Felge 6 1/2 J x 14 H2-B
Reifendruck 2,5 atü gemäß Erklärung des Erzeugers des Fahrzeuges (Fahrgestelles) bei Bereifung 205/70 SR 14 M & SE 2 atü	
Radstand	2815 mm
Spurweite vorne	1452 mm
Spurweite hinten	1440 mm
Durchmesser des Wendekreises	12 m
Größte Länge	4740 mm
Größte Breite	1790 mm
Größte Höhe	1330 mm
Höchstgeschwindigkeit auf gerader, waagrechtter Fahrbahn bei Windstille:	
gemessen km/h *)	Angabe des Erzeugers 215 km/h bei Bereifung 205/70 SR 14 M & SE 150 km/h
*) Die Messung der Höchstgeschwindigkeit erfolgt bei der Typenprüfung bei Zugmaschinen, Motorfahrzeugen, Invalidenkraftfahrzeugen, Transportkarren, Motorkarren, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Sonderkraftfahrzeugen.	
Art der Anhängervorrichtung	
Art und Typenbezeichnung der Heizvorrichtung und Name des Erzeugers	Frischlufstrom von elektrisch angetriebenem Gebläse über einen durch das Kühlwasser erwärmten Heizkörper. Erzeuger Behr, Stuttgart.
Wesentliche Abweichungen von den üblichen Bauarten (siehe Seite 8)	



MERCEDES-BENZ 450 SLC-107.024

1:10



Auspuff - Schalldämpfer P5

Ausgleichleitung



Vorrichtungen zum Anbringen von Sicherheitsgürteln

