


UTZDACH KLEIN

DACH GROSS



a 2019-01-08 Dejan Drucek neue Abmessungen der Kederplanen lt. Telefonat vom 08.01.2019 mit Hr. Hasslitzer

# Ausführungszeichnung



PERI Ges.mbh

Wiedner Hauptstraße 104/1/1/7  
1050 Wien  
Österreich

Telefon +43 (0)1.5443950-300  
Telefax +43 (0)1.5443950-333  
eMail office@peri.at

		Name	Datum
Firma		bearb.:	2019-01-07
		gepr.:	2019-01-09
Projekt		Das Urheberrecht dieser Zeichnung und die dazugehörigen Unterlagen verbleiben bei PERI. Sie dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Konkurrenten zugänglich gemacht werden.	
Bautell	Peri Up LGS Wetterschutzdach Kederplanen		
Maßstab	Zeichnungs-Nr.	Blatt	Version
1:50	08-0028516-B001	1	a

## ACHTUNG:

Die Ab- und Weiterleitung der Kräfte in die Decke bzw. bestehende Dachkonstruktion ist bauseits nachzuweisen !

### Dieser Plan ist kein Ersatz für die Montageanweisung.

Der Anwender ist verpflichtet entsprechend der gültigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV Bauarbeiten) und BG Richtlinien (BGR) eine baustellenbezogene Montageanweisung mit allen erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu erstellen.

Grundlage sind die Aufbau- und Verwendungsanleitungen und Betriebsanleitungen der verwendeten PERI Systeme.

Dargestellte Sicherheitseinrichtungen decken Regelbereiche ab und sind im Lieferauftrag u.U. nicht vollständig enthalten. Auf dem Plan und in den Anleitungen dargestellte Sicherheitseinrichtungen sind ggf. durch bauseitige Maßnahmen zu ergänzen bzw. zu ersetzen.

An die ausführende Firma:

Sie sind verantwortlich für alle Maße und Höhenkoten.

**Prüfen Sie vor Baubeginn alle Maße und Höhenkoten!**

Festgestellte Differenzen zwischen diesem Plan und der geplanten Ausführung des Bauwerks sind mit dem Planverfasser der Fa. PERI zu klären.

# Ausführungszeichnung




PERI Ges.mbH

Wiedner Hauptstraße 104/1/1/7  
1050 Wien  
Österreich

Telefon +43 (0)1.5443950-300  
Telefax +43 (0)1.5443950-333  
eMail office@peri.at

Firma		Name	Datum
		bearb.:	2019-01-09
		gepr.:	2019-01-14
Projekt		Das Urheberrecht dieser Zeichnung und die dazugehörigen Unterlagen verbleiben bei PERI. Sie dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Konkurrenten zugänglich gemacht werden.	
Bauteil			
Maßstab	Zeichnungs-Nr.		
1:50	08-0028516-B002	1	0



**ACHTUNG:**

Das Traggerüst ist im Leerzustand gegen auftretende Horizontallasten bauseits zu sichern !

**ACHTUNG:**

Abspannungen gegen Horizontalkräfte sind bauseits herzustellen !

**ACHTUNG:**

Die Ab- und Weiterleitung der Kräfte in die Decke bzw. bestehende Dachkonstruktion ist bauseits nachzuweisen !

**Dieser Plan ist kein Ersatz für die Montageanweisung.**

Der Anwender ist verpflichtet entsprechend der gültigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV Bauarbeiten) und BG Richtlinien (BGR) eine baustellenbezogene Montageanweisung mit allen erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu erstellen.

Grundlage sind die Aufbau- und Verwendungsanleitungen und Betriebsanleitungen der verwendeten PERI Systeme.

Dargestellte Sicherheitseinrichtungen decken Regelbereiche ab und sind im Lieferauftrag u.U. nicht vollständig enthalten. Auf dem Plan und in den Anleitungen dargestellte Sicherheitseinrichtungen sind ggf. durch bauseitige Maßnahmen zu ergänzen bzw. zu ersetzen.

An die ausführende Firma:

Sie sind verantwortlich für alle Maße und Höhenkoten.

**Prüfen Sie vor Baubeginn alle Maße und Höhenkoten!**

Festgestellte Differenzen zwischen diesem Plan und der geplanten Ausführung des Bauwerks sind mit dem Planverfasser der Fa. PERI zu klären.

# Ausführungszeichnung



PERI Ges.mbH

Wiedner Hauptstraße 104/1/1/7  
1050 Wien  
Österreich

Telefon +43 (0)1.5443950-300  
Telefax +43 (0)1.5443950-333  
eMail office@peri.at

Firma			Name	Datum
			bearb.:	2019-01-17
Projekt			gepr.:	2019-01-22
			Das Urheberrecht dieser Zeichnung und die dazugehörigen Unterlagen verbleiben bei PERI. Sie dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Konkurrenten zugänglich gemacht werden.	
Bauteil				
Maßstab	Zeichnungs-Nr.	Blatt	Version	
1:50	08-0028516-B003	1	0	

auseits

- Ortgangplane bauseits Windsicher an bestehende Dachkonstruktion befestigen
- LGS Wetterschutzdach immer im Ruhezustand mit 8Stk. Stopper URA-2 sichern, ansonsten am Beginn der Fahrschiene und am Ende der Fahrschiene sichern, Maß >10mm beachten

Die Montageschritte sind aus der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.

**Dieser Plan ist kein Ersatz für die Montageanweisung.**

Der Anwender ist verpflichtet entsprechend der gültigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV Bauarbeiten) und BG Richtlinien (BGR) eine baustellenbezogene Montageanweisung mit allen erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu erstellen.

Grundlage sind die Aufbau- und Verwendungsanleitungen und Betriebsanleitungen der verwendeten PERI Systeme.

Dargestellte Sicherheitseinrichtungen decken Regelbereiche ab und sind im Lieferauftrag u.U. nicht vollständig enthalten. Auf dem Plan und in den Anleitungen dargestellte Sicherheitseinrichtungen sind ggf. durch bauseitige Maßnahmen zu ergänzen bzw. zu ersetzen.

An die ausführende Firma:

Sie sind verantwortlich für alle Maße und Höhenkoten.

**Prüfen Sie vor Baubeginn alle Maße und Höhenkoten!**

Festgestellte Differenzen zwischen diesem Plan und der geplanten Ausführung des Bauwerks sind mit dem Planverfasser der Fa. PERI zu klären.

## Ausführungszeichnung



PERI Ges.mbH

Wiedner Hauptstraße 104/1/1/7  
1050 Wien  
Österreich

Telefon +43 (0)1.5443950-300  
Telefax +43 (0)1.5443950-333  
eMail office@peri.at

Firma	Name	Datum	
	bearb.:	2019-01-22	
	gepr.:	2019-01-23	
Projekt	Das Urheberrecht dieser Zeichnung und die dazugehörigen Unterlagen verbleiben bei PERI. Sie dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Konkurrenten zugänglich gemacht werden.		
Bauteil			
Maßstab	Zeichnungs-Nr.	Blatt	Version
1:50	08-0028516-B004	1	0

bauseits

- Ortgangplane bauseits Windsicher an bestehende Dachkonstruktion befestigen
- LGS Wetterschutzdach immer im Ruhezustand mit 8Stk. Stopper URA-2 sichern, ansonsten am Beginn der Fahrschiene und am Ende der Fahrschiene sichern, Maß >10mm beachten

Die Montageschritte sind aus der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.

**Dieser Plan ist kein Ersatz für die Montageanweisung.**

Der Anwender ist verpflichtet entsprechend der gültigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV Bauarbeiten) und BG Richtlinien (BGR) eine baustellenbezogene Montageanweisung mit allen erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu erstellen.

Grundlage sind die Aufbau- und Verwendungsanleitungen und Betriebsanleitungen der verwendeten PERI Systeme.

Dargestellte Sicherheitseinrichtungen decken Regelbereiche ab und sind im Lieferauftrag u.U. nicht vollständig enthalten. Auf dem Plan und in den Anleitungen dargestellte Sicherheitseinrichtungen sind ggf. durch bauseitige Maßnahmen zu ergänzen bzw. zu ersetzen.

An die ausführende Firma:

Sie sind verantwortlich für alle Maße und Höhenkoten.

**Prüfen Sie vor Baubeginn alle Maße und Höhenkoten!**

Festgestellte Differenzen zwischen diesem Plan und der geplanten Ausführung des Bauwerks sind mit dem Planverfasser der Fa. PERI zu klären.

## Ausführungszeichnung



PERI Ges.mbH

Wiedner Hauptstraße 104/1/1/7  
1050 Wien  
Österreich

Telefon +43 (0)1.5443950-300  
Telefax +43 (0)1.5443950-333  
eMail office@peri.at

Firma		Name	Datum
		bearb.:	2019-01-28
		gepr.:	2019-01-29
Projekt		Das Urheberrecht dieser Zeichnung und die dazugehörigen Unterlagen verbleiben bei PERI. Sie dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Konkurrenten zugänglich gemacht werden.	
Bauteil			
Maßstab	Zeichnungs-Nr.		
1:50	08-0028516-B005	1	0

- max. Schneelast  $q = 0,25 \text{ KN/m}^2$
- Verziehen des LGS  
Wetterschutzdaches bauseits

**ACHTUNG:**

Die Ab- und Weiterleitung der Kräfte in die Decke bzw. den Untergrund ist bauseits nachzuweisen !

**Dieser Plan ist kein Ersatz für die Montageanweisung.**

Der Anwender ist verpflichtet entsprechend der gültigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV Bauarbeiten) und BG Richtlinien (BGR) eine baustellenbezogene Montageanweisung mit allen erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu erstellen.

Grundlage sind die Aufbau- und Verwendungsanleitungen und Betriebsanleitungen der verwendeten PERI Systeme.

Dargestellte Sicherheitseinrichtungen decken Regelbereiche ab und sind im Lieferauftrag u.U. nicht vollständig enthalten. Auf dem Plan und in den Anleitungen dargestellte Sicherheitseinrichtungen sind ggf. durch bauseitige Maßnahmen zu ergänzen bzw. zu ersetzen.

An die ausführende Firma:

Sie sind verantwortlich für alle Maße und Höhenkoten.

**Prüfen Sie vor Baubeginn alle Maße und Höhenkoten!**

Festgestellte Differenzen zwischen diesem Plan und der geplanten Ausführung des Bauwerks sind mit dem Planverfasser der Fa. PERI zu klären.

a 2018-12-11 Dejan Drucek lt Baustellenbesprechung vom 11\_12\_2018

# Angebotszeichnung

Kein Ausführungsplan !



PERI Ges.mbH

Wiedner Hauptstraße 104/1/1/7  
1050 Wien  
Österreich

Telefon +43 (0)1.5443950-300  
Telefax +43 (0)1.5443950-333  
eMail office@peri.at

Firma		Name	Datum
		bearb.:	2018-11-22
		gepr.:	2018-12-18
Projekt		Das Urheberrecht dieser Zeichnung und die dazugehörigen Unterlagen verbleiben bei PERI. Sie dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen, insbesondere Konkurrenten zugänglich gemacht werden.	
Bauteil			
Maßstab	Zeichnungs-Nr.	Blatt	Version
1:50	08-0027470-A023	1	a