IG-LUFT-Plakettenzuweisung

Es wurde eine Plakette mit den nachfolgenden Daten am KFZ angebracht:

Plakettennummer	EWK0707
Plakettentyp	EURO 5
Ausgabedatum	29.09.2020
KFZ-Identifikationsnummer	WJMM1VUH404374290

Es wurde folgende Perforierung vorgenommen:

P (Partikel)	NEIN
M (PKW, Bus)	NEIN
N (LKW)	JA
D (Diesel)	JA
B (Benzin)	NEIN
A (Alternativ)	NEIN

Die Einstufung erfolgte aufgrund von/der:

Einstufung	Erstzulassungsdatum

Die Zuweisung erfolgte durch den nachfolgenden ermächtigten Betrieb:

Begutachtungsstellennummer	NWN315
Firmenname	Wimmer Service- Reparatur & Fahrzeugbau GmbH Schnotzendorfergasse 8 2700 Wiener Neustadt

Wimmer Service
Reparatur Fahrzeugbau GmbH
Schnotzendorfer Gasse 8
2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43 (0)2622 27782-0
Fax: +43 (0)2622 27782-89
www.[illegible]

Stempel, Unterschrift

IVECO

Typenschein (Eigenimport)

für vollständiges Fahrzeug

Der Unterzeichner Ing. Rudolf ZEZULA bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Firmenname des Herstellers	IVECO
0.2	Type	SZM2
	Variante	ZGFB2
	Version	1B375130
0.2.1	Handelsname	STRALIS, AS 440S50 T/P
0.4	Fahrzeugklasse	N3
0.5	Name des Herstellers	IVECO S.p.A.
	Adresse	Via Puglia 35 10156 Turin Italien
R	Farbe des Fahrzeugs, Code	Grau / GRA
0.6	Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder	unter der Frontmaske oben
0.10	**Fahrzeug-Identifizierungsnummer**	**WJMM1VUH404374290**
0.6	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	rechts vorn am Rahmen (Höhe Vorderrad)

auf der Grundlage der in der nachstehenden österr. Typengenehmigung beschriebenen Fahrzeugtype mit der unter der

0.10	Genehmigungsnummer	786.752/0001-II/BAV/TG/2011
	Datum (Typen)Genehmigung	2011-04-11

beschriebenen vollständigen Type von Fahrzeugen in jeder Hinsicht übereinstimmt.
Das Fahrzeug kann in Österreich ohne weitere Genehmigungen zugelassen werden.
Die Genehmigungsdaten des Fahrzeuges wurden in die Genehmigungsdatenbank mit der Nummer 115338645 eingegeben

Nummer des Typenscheins gemäß §30 Abs. 4 KFG 1967: 4152988

Name und Anschrift des Ausstellers des Typenscheines: IVECO AUSTRIA GES.M.B.H.
Hetmanekgasse 14
Wien
Österreich

Datum: 7.12.2007
Unterschrift:

Zusätzliche Informationen:

013	Satzformat	013
J	Fahrzeugart, Code	Sattelzugfahrzeug / 933
R	Farbe des Fahrzeugs, Code	Grau / GRA

Interne Kontrollnummer: 4152988
Interne Herstellervermerke: 4152988

A1	Zulassungsstelle		1040701 Generali BU Güssing	
A	Kennzeichen		GS-462BZ	
I	Zugelassen	am:	19.11.2021	H gültig bis:
C1.1	Nachname		Moravevic	
C1.2	Vorname / A3 Geb.datum		Dragisa	/ 02.02.1965
C1.3	Anschrift		Obere Hauptstraße 16	
			7535 Güttenbach	
C4	Antragsteller ist:		Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis	
A4	Verwendungsbestimmung		19	
E	FIN		WJMM1VUH404374290	
B	Erstmalige Zulassung	am:	08.04.2010	A6 Genehmigungsdatum 11.04.2011
A5	Genehmigungsgrundlage		inländische nationale Typengenehmigung	
K	Genehmigungsnummer		786.752/0001-II/BAV/TG/2011	
A7	Nationaler Code			

J	Klasse / Fahrzeugart		N3/Sattelzugfahrzeug		
D1	Marke		IVECO		
D3	Handelsbezeichnung		STRALIS, AS 440S50 T/P		
D2	Type/Variante/Version		SZM2/ZGFB2/1B375130		
A8	Aufbau		Sattelzugmaschine		
R	Farbe		Grau	A16 Beg.Plakette	weiß
G	Eigengewicht		7215 kg	S1/S2 Sitz-/Stehplätze	2/-
F1	Techn. zul. Gesamtmasse		19000 kg	N höchste 1	7500 kg
F2	Höchste(s) zulässige(s)	Gesamtgewicht	18000 kg	zulässige 2	11500 kg
A10		Nutzlast		Achslasten 3	
A12		Stütz-/Sattellast	10710/- kg	4	
O1		Anhängelast gebr.	36710 kg	O2 ungebremst	750 kg
P5	Motortype		F3BE3681B*U		
P3	Antriebsart		Diesel		
	Höchstgeschw.		119 km/h	P1 Hubraum	12880 ccm
	Leistung		368 kW	P4 bei Drehzahl	1900 min-1
	Leistung/Gewicht			A26 Leistung Elektromotor	
	Standgeräusch		89 dBA	U2 bei Drehzahl	1425 min-1
	Abgasklasse/-verhalten nach		EEV/2006/51K/EG		
	Kraftstoffverbrauch NEFZ			V7 CO_2 nach NEFZ	
	KS-Verbrauch WLTP/WMTC			A24 CO_2 nach WLTP/WMTC	
	Korr. Absorptionskoeffizient		0,615		
	Vermerke				

Räder, Bereifung / A17 Auflagen / A18 Behördliche Eintragungen / A19 Anmerkungen / A20 Anlage
15/80R22,5-156/150L auf 22,5x9,0 ET162 dopp: 315/80R22,5-156/150L auf
,0 ET16
ng wahlweise:Achse1: 385/65R22,5 160L auf 22,5x11,75 ET
R22,5 160L auf 22,5x11,75 ET

1	Anzahl der Achsen	2
	Anzahl der Räder	4
1.1	Anzahl/Lage Achsen mit Doppelbereifung	1 / 2. Achse
2	Anzahl/Anordnung gelenkte Achsen	1 / 1. Achse
3	Anzahl der Antriebsachsen	1
4.1	Radstand 1	3610 mm
	maximal	3650 mm
5	Länge	6070 mm
6	Breite	2550 mm
7	Höhe	3795 mm
8	Sattelvormaß	520 mm
9	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängevorrichtung Mindestwert	4500 mm
	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängevorrichtung Höchstwert	4540 mm
12	Hinterer Überhang, Minimum	1048 mm
13	Masse in fahrbereitem Zustand mindestens	7290 kg
13.1	Verteilung Masse fahrbereit auf die Achse 1, Mindestwert	6663 kg
	Verteilung Masse fahrbereit auf die Achse 1, Höchstwert	7500 kg
	Verteilung Masse fahrbereit auf die Achse 2, Mindestwert	11337 kg
	Verteilung Masse fahrbereit auf die Achse 2, Höchstwert	11500 kg
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand	19000 kg
16.2	Technisch zulässige maximale Achslast Achse 1	7500 kg
	Technisch zulässige maximale Achslast Achse 2	13000 kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	44000 kg
18.2	Technisch zulässige größte Anhängelast des Zugfahrzeuges bei Beförderung eines Sattelanhängers	36710 kg
18.4	Technisch zulässige Masse eines Anhängers (ungebremst)	750 kg
19	Technisch zulässige größte vertikale Stützlast	10710 kg
20	Hersteller Antriebsmaschine	IVECO
21	Baumusterbezeichnung des Herstellers gemäß Kennzeichnung am Motor	F3BE3681B*U
22	Arbeitsverfahren Fremdzündung/Selbstzündung	4-Takt-Diesel
24	Anzahl der Zylinder	6
	Anordnung der Zylinder	Reihe
25	Hubraum	12880 cm³
26	Kraftstoff	Diesel / 6
27	Nennleistung bei	1900 min-1
	Nennleistung Verbrennungsmotor	368 kW
28	Getriebe (Typ)	mech./automat. 12-Gang
29	Höchstgeschwindigkeit	119 km/h
	Bemerkung	*
30	Spurweite Achse 1	2045 mm
	Spurweite Achse 2	1820 mm
	Spurweite Achse 3	0 mm
	Spurweite Achse 4	0 mm
33	Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung	Ja / J
35	Bereifung und Räder Achse 1	einf. 315/80R22,5-156/150L auf 22,5x9,0 ET162
	Bereifung und Räder Achse 2	dopp: 315/80R22,5-156/150L auf 22,5x9,0 ET16
	(Massen und) Reifen, Bemerkung	*
36	Anhänger-Bremsverbindung mechanisch/elektrisch/ pneumatisch/hydraulisch	Allrad-Fremdkraftbremse (DL,ABV), Feststellbremse auf Hinterräder wirkend, Verlangsameranlage ausslaßventilgesteuerte Motorbremse, ww. Retarder
38	Aufbaucode nach EU-Recht	BC/Sattelzugmaschine
x	Art des Aufbaues, Österreichischer Nationaler Code	BC/Sattelzugmaschine
41	Anzahl der Türen	2
	Anordnung der Türen	1 li.vo., 1 re.vo.
42	Anzahl der Sitze	2

44	EG-Typengenehmigungszeichen der Anhängevorrichtung, sofern vorhanden	e1 00-0218 ww. e1 00-0116
46	Standgeräusch	89 dB(A)
	Drehzahl bei Standgeräusch	1425 min-1
	Fahrgeräusch	80 dB(A)
47	Abgas-Klasse	EEV
48	Abgasverhalten, Nummer der Basisrichtlinie	2005/55/EG
	Abgasverhalten, Nummer der letzten Änderungsrichtline, ggf Umsetzungsstufe	2006/51K/EG
	CO (Typ I, ESC, NEFZ, WLTP)	0,47 g/kWh
	HC bzw. THC (Typ I, ESC, NEFZ, WLTP)	0,02 g/kWh
	NOx (Typ I, ESC, NEFZ, WLTP)	1,56 g/kWh
	Partikelmasse (Typ I, ESC, NEFZ, WLTP)	0,014 g/kWh
	CO (ETC)	0,47 g/kWh
	NOx (ETC)	1,85 g/kWh
	THC (ETC)	0,02 g/kWh
	CH4 (ETC)	0 g/kWh
	Partikelmasse (ETC)	0,016 g/kWh
48.1	Korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten in 1/m	0,615 m-1
49	Einheit Kraftstoffverbrauch, Code	l/100km / L
49.1	NEFZ Kraftstoffverbrauch innerorts	0 l/100km
	NEFZ Kraftstoffverbrauch außerorts	0 l/100km
	NEFZ Kraftstoffverbrauch kombiniert	0 l/100km
52	Anmerkungen	Bereifung wahlweise: Achse1: 385/65R22,5 160L auf 22,5x11,75 ET130 ww. 385/55R22,5 160L auf 22,5x11,75 ET130 Achse2: 315/70R22,5 154/150L auf 22,5x9,0 ET162 zu 44: 90 km/h elektronisch begrenzt
x	Ausnahmen	Ausnahme hinsichtlich Bereifung-Geschwindigkeitskategorie erteilt
	Überstellungsfahrt	Ja / J
	Ende Erstzulassung	2022-02-07
	Bei Zulassung vorzulegendes Dokument	Typenschein
	Anlage zu Zulassungsbescheinigung Teil II	Typenschein / 2
	Gebrauchtimport: Erstmalige Zulassung, Datum	2010-04-08
	Gebrauchtimport: Staat der letzten Zulassung	Schweiz / CH
	Gebrauchtimport: Kennzeichen der letzten Zulassung	OW 32287
	Gebrauchtimport: Zulassungs-/ Genehmigungsdokument	Fahrzeugausweis 94799
	Gebraucht-/Eigenimport: Anzahl der Vorbesitzer	1
	Zulassungssperre wegen EUSt, NOVA	Nein / N
	Infomationen für Begutachtung	Hilfsbremse ein Kreis der Betriebsbremse

ING. FRANZ SIMON GMBH

WIENERSTRASSE 72
7423 PINKAFELD
E-Mail: man@kfzsimon.at

Tel.: 03357/42257-0
Fax: 03357/42257-16

Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967

(2) Kennzeichen:	GS 462BZ	Hubraum:	12880	Gutachten-Nr.: 45884717
Marke:	Iveco	(4) KM-Stand:	591.176	
Type:	SZM2	Zulassungsbesitzer:	MORAREVIC	
(1) Fahrzeugidentifizierungs-Nr:	WJMM1VUH404374290	Daten letztgültiges Gutachten:	DRAGISA	
(5) Fahrzeugklasse:	N3	KM-Stand: 584 093	OBERE HAUPTSTRAßE 16	
Erstzulassung:	4/2010	Datum: 12.04.2021	AT - 7535 GÜTTENBACH	
		Gutachten-Nr.: 39250524		

Abgaswerte:

Absorptionsbeiwert:	0,61	m^{-1}	Grenzwert lt. Hersteller:	0,61 m^{-1}
Abregeldrehzahl:	1530	min^{-1}		

Gewichte/Bremswerte

		Betriebsbremse			*Feststellbremse*	
Achse	Achslast	Li Wirkung(kN)Re		Druck (bar)	Li Wirkung(kN)Re	
1	5,41	12,25	11,74	0,00		
2	2,86	6,72	6,41	0,00	7,80	6,80

Abbremsung	%
BBA	46,00
BBA Hochrechnung	298,73
FBA	18,00
HBA	193,06

HBA=Ein Kreis d.BBA Mit Hochrechnung

Berechnungsdruck BBA (bar): 8
Prüfgewicht (t): 8,27
Technisches Gewicht (t): 19

(10) Bemerkung: KUNDE WURDE AUF LEICHTE MÄNGEL HINGEWIESEN

(7) Das Fahrzeug *entspricht* den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs und Betriebssicherheit leichte Mängel

Das Fahrzeug erhält die Begutachtungsplakette *weiß Nr: EVZ3366*

Ermächtigt gemäß § 57 a KFG 1967

Begutachtungsstelle-Nr.
B5.024
Ing. Franz SIMON GmbH
7423 Pinkafeld
Wienerstraße 72

(9) Unterschrift Prüfer

(8) Nächste Begutachtung: 04.2023
(3) Prüfort / Druckdatum / Zeit: PINKAFELD, 19.04.2022 15:00
EBV-Nr.: 43510 Prüf-Gutachten
(9) Erstellt durch: Martin Kremnitzer
(9) Prüfstelle: B5.024 - Simon Pinkafeld

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer, da es bei einer Wiederzulassung vorgelegt werden muss. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes gem. Anhang II dieser Richtlinie.

v. 8.0

ING. FRANZ SIMON GMBH

WIENERSTRASSE 72
7423 PINKAFELD
E-Mail: man@kfzsimon.at

Tel.: 03357/422[illegible]
Fax: 03357/42257[illegible]

Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967

Gutachten-Nr.: 45[illegible]

(2) Kennzeichen:	GS 462BZ	Hubraum:	12880
Marke:	Iveco	(4) KM-Stand:	591.176
Type:	SZM2	Zulassungsbesitzer:	MORAREVIC
(1) Fahrzeugidentifizierungs-Nr:	WJMM1VUH404374290		DRAGISA
(5) Fahrzeugklasse:	N3	Daten letztgültiges Gutachten:	OBERE HAUPTSTRAßE 16
Erstzulassung:	4/2010	KM-Stand: 584 093	AT - 7535 GÜTTENBACH
		Datum: 12.04.2021	
		Gutachten-Nr.: 39250524	

(6) An Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

1.1.9 Energievorratsbehälter, Druckluftbehälter *Bemerkung: LUFTBÄLGE LEICHTE RISSE*	leichter Mangel
1.1.14 Bremstrommeln, Bremsscheiben *Bemerkung: LEICHT ANGEROSTET*	leichter Mangel
5.2.3 Reifen *Bemerkung: ZUSTAND*	leichter Mangel
5.3.3 Drehstäbe, Führungslenker, Dreiecklenker und Aufhängungsarme *Bemerkung: LÄNGSSTREBEN LAGERUN LEICHTE RISSE*	leichter Mangel
6.1.1 Fahrgestell und daran befestigte Teile - Allgemeiner Zustand *Bemerkung: LEICHT ANGEROSTET*	leichter Mangel

Prüfumfang gem. PBStV Anlage 6

Nummer: 2971045

Lärmarmes Kraftfahrzeug

Nachweis der Einhaltung der Bestimmungen des § 8 b KDV 1967

Die / Der

als Hersteller bestätigt, dass

IVECO Austria Ges.m.b.H.
1231 Wien, Hetmanekgasse 14
Tel. 01/690 11-0, Fax 01/690 11-119

sein Bevollmächtigter im Sinne des § 8 b Abs. 2 KDV 1967 ist.

Firmenmäßige Fertigung:

IVECO Austria Ges.m.b.H.
1231 Wien, Hetmanekgasse 14
Tel. 01/690 11-0, Fax 01/690 11-119

Datum

Unterschrift

St. Dr. Lager-Nr. 777. – kbprintcom. Drucksortenverkauf 51259 grs

Lärmarmes K

Nachweis der Einhaltung der Bes

gültig bis 07.04.20

Die/Der IVECO AUSTRIA Ges.m.b.H. als Hersteller/als im Zula

Fahrzeug am 08.04.2010 mit einem Fahrzeug übereinstimmt, welches ar

Block A

Fahrzeugtype AS440S50T/P	Motortype F3BE3681B*U
Fahrgestell-Nr. WJMM1VUH404374290	Motornummer
größte Motorleistung kW 368	bei Motordrehzahl (1/min) 2100
gemessen nach ISO, ECE, DIN, ÖNORM	EG 80/1269*1999/99/EG

Block B

Einrichtungen für die Geräuschminderung und Bereifung

Auspuffschalldämpfer

I. Aufschrift 41272447; 41272448; 41272365; 41272366; 41298538; 41298542; 41298535; 41298539

II. Aufschrift

III. Aufschrift

Zusätzliche Schalldämmeinrichtungen

Kapselung des Motorraumes

FHS-Unterboden mit Matten belegt, Blenden beidseits vom Motor

Kapselung der Kraftübertragung (Kupplung, Getriebe usw.)

Bereifungen 1. Achse

geeignete Dimension(en)	geeignete Type(n)
295/80R22,5; 275/70R22,5; 385/65R22,5; 315/80R22,5; 305/70R22,5; 385/55R22,5; 315/70R22,5; 13R22,5; 12R22,5;	

Bereifungen 2. Achse

geeignete Dimension(en)	geeignete Type(n)
295/80R22,5; 275/70R22,5; 385/65R22,5; 315/80R22,5; 305/70R22,5; 385/55R22,5; 315/70R22,5; 13R22,5; 12R22,5;	

Bereifungen 3. Achse

geeignete Dimension(en)	geeignete Type(n)

Kraftfahrzeug
stimmungen des § 8 b KDV 1967

012

assungsstaat Bevollmächtigter des Herstellers des nachstehend beschriebenen Fahrzeuges bestätigt hiemit, dass dieses

m 23.09.2005 den Bestimmungen des § 8 b KDV 1967 entsprochen hat.

Block C

Messung

nach Anlage 1 g KDV 1967	
am 28.11.2005	in Roma
durch Ministero dei Trasporti	
Fahrgeräusch dB(A) 80	im Getriebegang 4/5/6/7/8/9
Annäherungsgeschwindigkeit km/h 9/12/14/19/24/30	

Block D

Motorbremsgeräusch dB(A) 68	
Rundumgeräusch dB(A)	im Messpunkt 2 79
	im Messpunkt 6 80
Druckluftgeräusch dB(A) 69	
Nahfeldpegel dB(A) 89	bei Motordrehzahl (1/min) 1425

Geräusche gemessen nach: ECE-R. 51m 84/424 EWG, Anlage 1 d KDV 1967

Firmenmäßige Unterschrift des Herstellers/Bevollmächtigten im Zulassungsstaat

IVECO
Iveco Austria GmbH
1231 Wien, Hetmanekgasse 1
Tel. 01/690 11-0, Fax 01/690 11-119

WIEN 16. März 2020

Ort Datum

Erläuterungen

Die Angaben sind gemäß dem Gutachten (§ 8 b Abs. 2 1. Satz KDV 1967) soweit wie möglich zu erstatten. Bei Fehlen von Angaben in den Blöcken B und D gilt die Bestätigung nur bis zum 31. Mai 1990.
In Block B sind die bei der Messung verwendeten Reifendimensionen und Typen zu unterstreichen.
Zusätzliche Angaben auf der Rückseite müssen vom Hersteller/Bevollmächtigten des Herstellers im Zulassungsstaat bestätigt werden.
Sind im Formblatt Angaben nicht in deutscher Sprache enthalten, so ist eine beglaubigte Übersetzung dieser Angaben in die deutsche Sprache mitzuführen.